legenda :

- jezdni i zjazdy z kostki beton. Atena gr 8cm koloru szarego na podbudowie z kr. łamanego gr 20cm
- chodnik przyjezdniowy z płyt beton. 50*50*7cm i kostki granitowej o wys. 6cm na podbud. z kr.
- plac wielofunkcyjny z wystawa z płyt beton. 50*50*7cm, z kostki granitowej 6cm czerwonej i kostki beton. 8cm Troja brązowej
- linia krawężnika obniżonego do poziomu +5cm
- linia krawężnika obniżonego do poziomu +2cm
- 152,95 projekt. rzędne niwelety jezdni i terenu
- projekt. wpusty uliczne
- ciąg odwodnienia liniowego
- granica opracowania
- projekt. kabel zasilania oświetlenia
- projekt. przepusty rurowe
- projekt. słupy i oprawy "parkowe" – wg proj. architektury

Pracownia Projektowa "DROGMAD"
45 -089 Opole, ul. Konsularna 1, tel. 077/441-44-47

Projekt Zagospodarowania Terenu

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy oświetlenia ulicy Hutniczej wraz z elewacją bramy wjazdowej
dz.nr : 390/1, 390/2 , 370/7 , 370/15
k.m. , obręb Ozimek

TREŚĆ RYSUNKU:
plan zasilania kablowego
skala 1 : 500

OPRACOWAŁ:

ADRES:
46-040 Ozimek, ulica Hutnicza

PROJEKTANT: inż. A. Zwoźniak
upraw. Bud. Nr ewid. 267/87/Op

INWESTOR: Gmina Ozimek
46-040 Ozimek, ul. J. Dzierżonia 4b

BRANŻA:	NR UMOWY:	DATA:	NR RYS.
drogi	N- 17/2008	11. 2008r.	E. 1