

## **Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk**

**11.03.2019r dodano informację z otwarcia ofert**

**19.04.2019 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty**

**Ogłoszenie nr 517215-N-2019 z dnia 2019-02-22 r.**

### **Gmina Ozimek: Przebudowa Centrum w miejscowości Szczedrzyk** **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Tak

#### **Nazwa projektu lub programu**

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień**

**publicznych:****Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona , 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): [ww.ozimek.pl](http://ww.ozimek.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powyzej-30-tys-euro.html>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

pisemny

Adres:

Urząd Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,**

**które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa Centrum w miejscowości Szczedrzyk**Numer referencyjny:** ZP.271.02.2019.KS**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:****Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:****Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk. Celem realizacji zamówienia jest zagospodarowanie centrum miejscowości Szczedrzyk poprzez jego przebudowę w tym zamontowanie ławeczek i koszy oraz wykonania nasadzeń zieleni. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 1 - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, roboty kanalizacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 0,33 ha 2 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2025,00 m<sup>2</sup> 3 - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ materiał do składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadania 395,00 m<sup>2</sup> 4 - Rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych 336,00 m 5 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 97,08 m<sup>3</sup> 6 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 •km transportu/ dalsze 9km 97,08 m<sup>3</sup> KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ 7 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x30•cm 135,00 m 8 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x22•cm 282,00 m 9 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25•cm 360,00 m<sup>2</sup> 10 - Chodniki/ZJAZDY z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 360,00 m<sup>2</sup> KONSTRUKCJA JEZDNI 11 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 762,00 m<sup>2</sup> 12 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm 762,00<sup>2</sup> 13 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-15.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 762,00 m<sup>2</sup> 14 -

Jeźdnia z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 762,00 m<sup>2</sup> KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ 15 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 175,00 m<sup>2</sup> 16 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 175,00 m<sup>2</sup> 17 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 175,00 m<sup>2</sup> KONSTRUKCJA KOSTKA GRANITOWA 18 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 185,00 m<sup>2</sup> 19 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 185,00 m<sup>2</sup> 20 - Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej o wym. co najmniej 7x9cm na podsypce cementowo - piasek gr.5cm / kolor szary 185,00 m<sup>2</sup> ODWODNIENIE 21 - Wpusty deszczowe z elementów betonowych z osadnikiem hmin=60cm bez syfonu , (wpust żeliwnyD400) h=1 .50m lokalizacja jeźdnia przy krawężniku 10 szt. 22 - Studzienki kanalizacyjne betonowe o śr co najmnjej 1200 mm z pokrywą kl.D-400 wys. 1.50m 1 szt. 23 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 160 mm - przykanaliki 35,00 m 24 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 200mm - przykanaliki 20,00 m 25 - Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. co najmniej 400 mm/ ewentualna wymiana w miejscu wymiany studni 6 m 2. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja techniczna, przedmiar robót i STWiOR 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JNA LABUS