

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.04.2019.KS na zadanie pn.: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek

13.06.2019r. dodano informacje z otwarcia ofert
01.07.2019r. dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie nr 532441-N-2019-r.dnia 2019-05-29 r.
Gmina Ozimek, Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczenie ogłoszenia: Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienia dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez wykonawcę lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyła przeprowadzenie postępowania.
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyła prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe:
1. I) NAWKA I LARSEN: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 5279600000000, ul. ks. J. Dzierżona, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail: lam@ozimek.gmin.ozimek.pl, fax: 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nadawcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIALENIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (kiedy z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostałi zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w całości i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Niograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powojcy-30-tyt-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/22514-zam-powojcy-30-tyt-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczalne jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób.
Nie
Inny sposób.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pismem
Adres:
46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Niograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL)
SEKCJA II - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek
Numer referencyjny: ZP-271.04.2019.KS
Przed wystryciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w oddzielnych do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługi lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek o długości 152 m wraz z chodnikiem. ROBOTY PRZETWORAWCZE
ROZBORKOWE 1 - Roboty posarbowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,15 km 2 - Rozbiórka nawierzchni z mix mineralno-lutniczym gr. 3 cm mechanicznie - 418,00 m² 3 - Ręczna rozbiorca nawierzchni z kostki betonowej na podłożu piaskowej materii do składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadania - 40,00 m² 4 - Wywózienie gruntu z terenu robót przy mechanicznym zabudowaniu i wyfodowaniu, transport samochodami samowalutowymi na odległość 1 km - 31,45 m³ 5 - Wywózienie gruntu z terenu robót przy mechanicznym zabudowaniu i wyfodowaniu, nakładzie urządzeniowym na kałdy dalszy rozpiętości 1 • km ponad 1 •km transportu dalsze 9km - 31,45 m³

WYKONANIE KONSTRUKCJI DROGOWYCH/IZJAZDOWYCH - Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urubku samochodami samowalutowymi na odległość do 1 km - 437,57 m³ 7 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanizacja, grunt kategorii I - IV - 821,00 m² 8 - W wa ulępnego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (ciężki beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) dociołowo 20 cm - 931,00 m² 9 - Głowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 855,00 m³ 10 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 10W (w wa warstwy) dociołowo 7 cm - 795,00 m² 11 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S (w wa warstwy) dociołowo 5 cm - 795,00 m² MIEJSCA POSTOJOWE + ZJAZDY STRONA LEWA 12 - W wa ulępnego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (ciężki beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) dociołowo 20 cm - 230,00 m² 13 - Głowa warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 230,00 m² 14 - Miejsc postojowe z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty i wymiary [cm]) 21 x14, 14 x14, 7 x14, faktura gładka, kolorama barwy jesienni

Ornobi 8 cm na podłożu z miat łamanego gr. 3 cm z wypełnieniem spoiną piaskiem - 230,00 m² ZJAZDY 15 - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 75,00 m² 16 - Zgniat z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty i wymiary [cm]) 21 x14, 14 x14, 7 x14, faktura gładka, kolorama barwy jesienni gr. 8 cm na podłożu z miat łamanego gr. 3 cm z wypełnieniem spoiną piaskiem 75,00 m² CHODNIKI I ZJAZDY WZDŁUŻ CHODNIKA STRONA PRAWA 17 - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm - 435,00 m² 18 - Zgniat z kostki brukowej betonowej o minimalnych parametrach kostki (kształty i wymiary [cm]) 21 x14, 14 x14, 7 x14, faktura gładka, kolorama barwy jesienni gr. 8 cm na podłożu z miat łamanego gr. 1 cm z wypełnieniem spoiną piaskiem - 435 m² Minimalne parametry kostki betonowej W korzystnie inwestorem należy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyć wyrobów lub materiałów o parametrach nie różniących się od podanych. W inwestycji założono kostki drobnowymiarowe, z palety kostek szlachetnych o różnych fakturach i kolorystyce. Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i projekt umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudnienia osób na umowie o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczególny opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.4. Mając na uwadze zakres wykonawczych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mogą być wykonane przez Wykonawcę. 7. Zamawiający nie umożliwia przedmiotowa informację zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w postaci kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przekształca odwołania oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wylicza w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (upewnowała się na najwyższej poręcy rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada owiadanie wstępne, a następnie zgła przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV:
4533252-8
4533252-9
4533252-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zakres robót zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Roboty będą polegały na powtórzeniu specyfiki robót pierwotnego przedmiotu zamówienia tj. Przebudowy ul. Krótkiej w m. Ozimek. ? Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (w wa warstwy) dociołowo 5 cm ? Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm gr. 20 cm ? Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urubku samochodami samowalutowymi ? Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanizacja, grunt kategorii I - IV ? Wykonanie W wa ulępnego podłoża z mieszanki betonowej o RM> 2,5MPa (ciężki beton) gr. 15 cm (stabilizacja metodą na miejscu) dociołowo 20 cm Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 po przeprowadzonych negocjacjach z Wykonawcą, który będzie realizował zamówienie podmiotowe. Przedmiotem negocjacji będzie termin wykonania zamówienia oraz wyznaczenie za budżetu nowych odcinków drogi. 2. Umowa zostanie podpisana tylko w Wykonawca, który zrealizuje lub będzie realizował zamówienie podmiotowe z zaletywa starannością oraz w ustalonym terminie. 3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy, które zostaną przekazane Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesięcznie lub dniami:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

