

U C H W A Ł A Nr XXX / 279 / 09

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. , art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr IV/23/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r. Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

§ 1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wyłączeniem, oznaczonych na rysunku planu terenów zamkniętych.

§ 2.

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

§ 3.

Na ustalenia planu składają się:

- 1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
- 2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
- 3) Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej uchwały,
- 4) Oznaczenia graficzne rysunku planu, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 4.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem nr 1;
- 2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;
- 3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

- 4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu - w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączone przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
- 5) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy i część terenu zajmuje w granicach terenu i poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących: obiektami małej architektury, sieciami infrastruktury technicznej oraz związanymi z nimi urządzeniami;
- 7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu, do której nie wlicza się:
 - a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,
 - b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.,
 - c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany, szopy itp.;
- 8) zabudowa o szczególnych cechach architektonicznych - obiekt lub zespół obiektów o zróżnicowanej formie przestrzennej, nawiązującej do tradycji miejscowej architektury (budynki murowane, wykończenia elewacji technikami klasycznymi z elementami współczesnych rozwiązań architektoniczno-przestrzennych);
- 9) zabudowa usługowa (bez określonego zakresu) – obiekty i urządzenia związane z działalnością usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego (szewc, fryzjer, krawiec itp.), kultury, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki, obiekty kultu religijnego, a także działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych i oświatowych a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych;
- 10) zabudowa usługowa z zakresu rzemiosła produkcyjnego - obiekty i urządzenia związane z działalnością małych zakładów produkcyjnych i naprawczych (zakłady mechaniczne, blacharskie, lakiernicze, stolarnie itp.);
- 11) teren aktywności gospodarczej – zabudowa służąca prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z towarzyszącymi obiektami usługowymi, administracyjnymi, biurowymi i socjalnymi z zakresu:
 - a) produkcji, przetwórstwa lub montażu,
 - b) magazynowania i składowania, w tym bazy, place składowe, hurtownie,
 - c) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,
 - d) logistyki,
 - e) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
 - f) handlu hurtowego lub detalicznego w tym sprzedaży paliw;
- 12) zabudowa pensjonatowa – budynki zamieszkania zbiorowego służące obsłudze ruchu turystycznego takie jak: pensjonaty, hotele, motele, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe itp.,
- 13) obiekty i urządzenia komunikacji – obiekty i urządzenia służące obsłudze komunikacji takie jak: dworce kolejowe, przystanki autobusowe, zajezdnie, stacje paliw, myjnie, stacje obsługi technicznej, place manewrowe, parkingi, garaże, itp.;
- 14) zielen towarzysząca – zielen towarzysząca obiektom budowlanym taka jak: zielen ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna, ogrody przydomowe itp.;
- 15) urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub inne niekubaturowe urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji;
- 16) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia – urządzenia techniczne uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania: płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
- 17) dojazd własny – pas terenu o szerokości co najmniej 4,5 m, łączący działkę z drogą publiczną lub drogą wewnętrzną;
- 18) istniejące: budynki i budowle – istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica opracowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) oznaczenia przeznaczenia terenów;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
- 6) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
- 7) granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
- 8) granica strefy „OW” ochrony zabytków archeologicznych;
- 9) granice korytarza ekologicznego, obejmującego dolinę rzeki Mała Panew;
- 10) strefa techniczna dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 11) strefa techniczna napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

- 1) granica gminy;
- 2) tereny zamknięte wyłączone z ustaleń planu;
- 3) nieobowiązujące linie podziału wewnętrznego;
- 4) orientacyjny przebieg obejścia wsi drogą wojewódzką nr 463;
- 5) obiekt wpisany do rejestru zabytków i obiekty przewidziane do wpisania do rejestru zabytków;
- 6) granica strefy ochrony sanitarnej wokół czynnego cmentarza;
- 7) teren zabytkowego cmentarza;
- 8) stanowiska archeologiczne;
- 9) kapliczki, krzyże, pomniki;
- 10) obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”;
- 11) siedliska łąkowe podlegające ochronie prawnej;
- 12) pomniki przyrody;
- 13) granica 50-cio metrowej strefy wałów przeciwpowodziowych;
- 14) granica 100 metrowej strefy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych;
- 15) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią;
- 16) obszar objęty zalewem powodziowym w lipcu 1997 r.;
- 17) strefa ochrony bezpośredniej ujęć wody;
- 18) strefa zewnętrznej ochrony pośredniej ujęć wody;
- 19) orientacyjny zasięg terenów zagrożonych hałasem od linii kolejowej nr 144 o poziomach 65 dB i 75 dB;
- 20) numery dróg;
- 21) numer linii kolejowej;
- 22) przebieg ścieżki rowerowej;
- 23) oznaczenia graficzne w dziale - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej poza:
 - a) strefą techniczną od dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV,
 - b) strefami technicznymi od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

Na obszarze objętym planem w zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) ochrony wymagają: obiekty i obszary o wartościach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków,
 - a) zabytkowe centrum wsi położone między kościołem parafialnym a dworcem kolejowym,
 - b) cmentarz parafialny z zabytkową kaplicą i zbiorową mogiłą Powstańców Śląskich,
 - c) ciągi zabudowy wzdłuż ulic Spórackiej i Cegielnianej,
 - d) rozplanowanie i przebieg ciągów komunikacyjnych,
 - e) szpalery drzew rosnące wzdłuż ulic Spórackiej i Szkolnej,

- f) korytarz ekologiczny doliny rzeki Mała Panew;
- 2) ukształtowania wymagają:
 - a) formy zabudowy nawiązujące do lokalnej tradycji budowlanej,
 - b) hierarchiczny układ komunikacyjny,
 - c) tereny zieleni publicznej,
 - d) ciągi zieleni, stanowiące izolację przestrzenną terenów przemysłowych i usługowych od przyległych terenów mieszkaniowych;
- 3) rewaloryzacji wymaga zespół młyna wodnego wraz z parkiem młyńskim.

§ 7.

Na obszarze objętym planem w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

- 1) działalność zakładów produkcyjnych i usługowych na terenach objętych planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 2) cały obszar objęty planem położony jest w obrębie GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie”, w którego strefie zasilania obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi;
- 3) określa się oznaczone na rysunku planu strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody i strefę zewnętrzną ochrony pośredniej ujęć wody, w obrębie których należy stosować postanowienia zawarte w decyzjach administracyjnej ustanawiających te strefy;
- 4) określa się obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, na którym obowiązują zakazy zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego ustanawiającej ww. obszar chronionego krajobrazu;
- 5) wyznacza się granice korytarza ekologicznego doliny rzeki Mała Panew, w obrębie których obowiązuje wymóg zachowania i odbudowy naturalnych zbiorowisk łąkowych, szuwarowych i wodnych,
- 6) określa się oznaczone na rysunku planu siedliska łąkowe podlegające ochronie prawnej;
- 7) określa się oznaczone na rysunku planu pomniki przyrody podlegające ochronie prawnej;
- 8) wyznacza się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granic czynnego cmentarza, w obrębie której obowiązuje zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych;
- 9) określa się orientacyjny zasięg obszaru zagrożonego hałasem od linii kolejowej nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole Główne o poziomach:
 - a) 75 dB w odległości 25 m od skrajnej szyny toru,
 - b) 65 dB w odległości 100 m od skrajnej szyny toru;
- 10) na obszarze, o którym mowa w pkt 9, dla obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi należy stosować zabezpieczenia przeciwhałasowe.

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej wyznacza się granice stref ochrony konserwatorskiej oraz przepisy wymienione w ust. 5 - 7.

2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ ruralistyczny wsi oraz zespół młyna wodnego obowiązują następujące wymogi:

- 1) zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, kompozycje wnętrz urbanistycznych, kompozycje zabudowy, zespoły zabudowy oraz kompozycje zieleni i historyczne nawierzchnie kamienne;
- 2) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;
- 3) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jaki w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
- 4) przy nowych inwestycjach oraz związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej tradycji architektonicznej, a w przypadku istniejącego obiektu po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią;

- 5) nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, formy architektonicznej, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości;
- 6) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;
- 7) w obiektach historycznych należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego, pozostałe obiekty kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglстым;
- 8) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej wsi;
- 9) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych;
- 10) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych, forma, materiał i wysokość ogrodzenia ma nawiązywać do lokalnych historycznych ogrodzeń;
- 11) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji;
- 12) wymóg uzgadniania z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych (w tym zmiany zagospodarowania terenu) remontów, przebudów i modernizacji, zmiany funkcji obiektów budowlanych oraz wznoszenia nowych budynków.

3. W strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego i kompozycję zieleni;
- 2) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami i stosowanymi materiałami do lokalnej tradycji architektonicznej;
- 3) formy inwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz;
- 4) należy utrzymać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem ruralistycznym, winno się uwolnić jego obszar od elementów dysharmonizujących, rekultywować tereny zniszczone, a w przypadku wprowadzania nowych elementów winny one podnosić estetyczne wartości tych terenów i podkreślać ich związek przestrzenny z historycznym założeniem.

4. W strefie ochrony zabytków archeologicznych, wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków co do konieczności prowadzenia tych prac pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

5. Określa się obiekty i obszary o wartościach zabytkowych ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) następujące obiekty i obszary wykazane w gminnej ewidencji zabytków obejmuje się ochroną:
 - a) Kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty,
 - b) plebania,
 - c) cmentarz parafialny rzymsko-katolicki,
 - d) kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym,
 - e) kapliczka przydrożna, ul. Rieczna,
 - f) dom rządcy, ul. Młyńska 12,
 - g) czworaki, ul. Młyńska 14,
 - h) dom mieszkalno - gospodarczy, ul. Młyńska,
 - i) młyn wodny, ul. Młyńska,
 - j) szkoła, ob. muzeum ul. Spóracka 19,
 - k) stacja kolejowa PKP,
 - l) budynek gospodarczy przy stacji PKP,
 - m) most drogowy, ul. Spóracka,
 - n) dom, stolarnia z kuźnią, ul. Brzeziny 2,
 - o) dom, ul. Brzeziny 3,
 - p) dom, ul. Brzeziny 9,
 - q) dom, ul. Brzeziny 21,
 - r) budynki gospodarcze, ul. Brzozowa 4,
 - s) dom, ul. Brzozowa 8,
 - t) dom, ul. Krótka 1,
 - u) dom, ul. Kolejowa,
 - v) dom, ul. Cegielniana 25,

- w) dom, ul. Spóracka 3,
 - x) dom, ul. Spóracka 7,
 - y) dom, ul. Spóracka 9,
 - z) gospoda, ul. Spóracka 17
 - aa) dom, ul. Spóracka 18,
 - bb) dom, ul. Spóracka 21,
 - cc) dom, ul. Spóracka 22,
 - dd) dom, ul. Spóracka 23,
 - ee) dom, ul. Spóracka 24,
 - ff) dom, ul. Spóracka 27,
 - gg) sala przy gospodzie, ul. Spóracka 28,
 - hh) dom, ul. Spóracka 29,
 - ii) gospoda, ul. Spóracka 30,
 - jj) dom, ul. Spóracka 31,
 - kk) dom, ul. Spóracka 32,
 - ll) dom, ul. Spóracka 34,
 - mm) dom, ul. Spóracka 38,
 - nn) dom, ul. Spóracka 70,
 - oo) leśniczówka, ul. Spóracka 78;
- 2) zasób gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w pkt 1, może być aktualizowany bez konieczności zmiany planu;
 - 3) dla obiektów umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
 - a) należy zachować bryłę budynku, kształt i geometrię dachu oraz zastosować tradycyjne materiały budowlane,
 - b) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny,
 - c) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,
 - d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi,
 - e) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych,
 - f) zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”,
 - g) wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
6. Określa się obiekt wpisany do rejestru zabytków oraz obiekty przewidziane do wpisania do rejestru zabytków:
- 1) na rysunku planu oznaczono lokalizację:
 - a) obiektu wpisanego do rejestru zabytków - zbiorowa mogiła Powstańców Śląskich na cmentarzu rzym.-kat. przy ulicy ul. Brzeziny,
 - b) obiektów przewidzianych do wpisania do rejestru zabytków - kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty przy ul. Spórackiej i most drogowy na rzece Mała Panew;
 - 2) wszelkie działania podejmowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymagają pisemnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
7. Określa się chronione stanowiska archeologiczne:
- 1) na rysunku planu oznaczono lokalizację następujących chronionych stanowisk archeologicznych: AZP 89-40 1/8, AZP 89-40 3/40, AZP 89-40 4/16;
 - 2) w trakcie robót ziemnych istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom;
 - 3) dla chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
 - a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych,
 - b) ratownicze badania archeologiczne, o których mowa w lit. a, prowadzone są przez uprawnionego archeologa,
 - c) należy uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym.

§ 9.

Na obszarze objętym planem w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się ogólne zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklam, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni:

- 1) na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą komunikacji - zatoki, miejsca postojowe, wiaty przystankowe itp.;
- 2) na terenach, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się zieleni towarzyszącą oraz lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych oraz sieci infrastruktury technicznej i związanych z nimi urządzeń pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi;
- 3) wzdłuż dróg publicznych zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych;
- 4) zabrania się umieszczania na elewacjach budynków tablic reklamowych nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub jego części;
- 5) dopuszcza się umieszczanie tablic reklamowych i informacyjnych instytucji oraz szyldów sklepów i przedsiębiorstw w rejonie wejścia lub w miejscach związanych z witryną.

§ 10.

Na obszarze objętym planem w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) ogranicza się dostępność dróg publicznych wg następujących zasad:
 - a) dla nieruchomości przyległych do dróg: lokalnych – KD-L, dojazdowych – KD-D lub ciągów pieszo-jezdnych - KDWp wyklucza się bezpośrednie wjazdy z dróg zbiorczych – KD-Z,
 - b) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do dróg zbiorczych – KD-Z dopuszcza się bezpośrednie wjazdy z tych dróg,
 - c) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mogą być obsługiwane na dotychczasowych zasadach;
- 2) wyznacza się strefę techniczną dla istniejącej dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 KV relacji GPZ Ozimek – GPZ Zawadzkie, w odległości po 30 m od osi linii, w obrębie której obowiązują wymogi wymienione w lit. a – b:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - b) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiązanych ze stałym pobytom ludzi do linii, należy zachować warunki określone w przepisach szczególnych;
- 3) wyznacza się strefę techniczną dla istniejących na obszarze objętym planem napowietrznych linii elektroenergetycznych SN o szerokości po 5 m od osi linii, w obrębie której obowiązują wymogi wymienione w lit. a – b:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - b) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiązanych ze stałym pobytom ludzi do linii, należy zachować warunki określone w przepisach szczególnych;
- 4) ustalenie, o którym mowa w pkt 3, traci moc w przypadku skablowania lub przełożenia ww. linii;
- 5) w przypadku zalesiania, uzupełniania drzewostanu, tworzenia obszarów sadowniczych oraz pasów zieleni izolacyjnej na terenach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy tak planować zadrzewienia aby usytuowanie drzew nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej;
- 6) dopuszcza się zadrzewienia i zakrzewienia na terenach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11.

1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) określa się szerokości w liniach rozgraniczających dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych:
 - a) zbiorcza KD-Z – min. 20 m,
 - b) lokalna KD-L – min. 12 m,
 - c) dojazdowa KD-D – min. 10 m,
 - d) ciągi pieszo-jezdne KDWp - min. 5 m;

- 2) szerokości, o których mowa w pkt. 1, nie obowiązują na obszarach istniejącej zwartej zabudowy wsi, gdzie należy je dostosować do możliwości wynikających z istniejącej zabudowy i granic władania;
- 3) ciągi pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolem KDWP nie stanowią inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- 4) ciągi pieszo-jezdne, o których mowa w pkt. 3 mogą być zaliczone do kategorii dróg gminnych w trybie odrębnej uchwały;
- 5) na terenie zabudowy wsi sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg;
- 6) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 5, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
- 7) poza terenem zabudowy wsi sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić poza pasem drogowym, z zastrzeżeniem pkt 8;
- 8) dopuszcza się poza terenem zabudowy wsi prowadzenie infrastruktury technicznej poza jezdnią w pasie drogowym, za zgodą zarządcy drogi;
- 9) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, na wszystkich terenach, o ile przepisy szczególne nie będą tego wykluczać,
- 10) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
- 11) przebudowa układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową przebudowę uzbrojenia technicznego.

2. Na obszarze objętym planem w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala się:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej,
 - b) dopuszcza się lokalizację indywidualnych ujęć wody na terenie własnej działki, jako podstawowego źródła zaopatrzenia w wodę, do czasu gdy zaistnieje możliwość przyłączenia uzbrojenia działki do komunalnej sieci wodociągowej,
 - c) utrzymanie lokalizacji ujęć wód podziemnych, wchodzących w skład systemu zaopatrzenia w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody, znajdujących się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 W i 2 W,
 - d) utrzymanie stref ochronnych ujęć, o których mowa w lit. b, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - e) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 - f) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z planowanym zainwestowaniem,
 - g) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu do terenów objętych planem;
- 2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych:
 - a) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem grawitacyjno-tłocznym do istniejącej, na terenie wsi Antoniów, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
 - b) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania,
 - c) budowę sieciowych przepompowni ścieków komunalnych,
 - d) budowę przydomowych przepompowni ścieków komunalnych, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,
 - e) dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,
 - f) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie innych systemów odprowadzenia ścieków, zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami lokalnymi,
 - g) na terenach zabudowy mieszkaniowej położonej peryferyjnie w stosunku do głównych terenów zainwestowania i znajdującej się poza zasięgiem planowanych systemów kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 - h) wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na terenach własnych inwestora;
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- a) odprowadzenie wód opadowych istniejącym oraz planowanym systemem sieci kanalizacji deszczowej, do rowów i cieków znajdujących się w obrębie planu i należących do zlewni rzeki Mała Panew,
 - b) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych,
 - c) usunięcie z wód opadowych substancji określonych w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do podczyszczania wód opadowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,
 - d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. c,
 - e) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki,
 - f) w przypadku zaistnienia takiej konieczności dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenach własnych inwestora,
 - g) modernizację rowów i cieków będących odbiornikami wód opadowych,
 - h) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
 - i) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy,
 - j) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci;
 - k) wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów cieków i otwartych rowów melioracyjnych obowiązek pozostawienie wolnego od zabudowy i nasadzeń, pasa terenu o szerokości 3 m, umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) dostawę energii elektrycznej z istniejącej i planowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
 - b) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb na warunkach określonych przez właściciela sieci,
 - c) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji określonych przez zarządzającego siecią, stosownie do zapotrzebowania mocy,
 - d) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,
 - e) budowę stacji transformatorowych wolno stojących na wydzielonych działkach z zapewnieniem do nich dojazdu,
 - f) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego napięcia na odcinkach kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
 - g) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
- 5) w zakresie gazyfikacji ustala się:
- a) możliwość dostawy gazu w ramach planowanej realizacji gazyfikacji Północnej Opolszczyzny,
 - b) budowę sieci gazowej średniego ciśnienia,
 - c) dopuszcza się lokalizację infrastruktury gazowniczej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
- a) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwa o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
 - b) dopuszcza się nowoczesne wysokosprawne źródła ciepła opalane paliwem stałym,
 - c) wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych,
 - d) likwidację lub modernizację istniejących kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 7) w zakresie telekomunikacji:
- a) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne,
 - b) na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych, w odległości większej od terenu kolejowego, niż wynosi planowana wysokość obiektu budowlanego;
- 8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

Na obszarze objętym planem w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych ustala się:

- 1) określa się, oznaczony na rysunku planu, obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują przepisy szczególne;
- 2) określa się, oznaczony na rysunku planu, obszar objęty zalewem powodziowym w lipcu 1997 r.,
- 3) w obrębie, oznaczonej na rysunku planu, 50-cio metrowej strefy wałów przeciwpowodziowych rzeki Mała Panew obowiązują przepisy szczególne;
- 4) w obrębie, oznaczonej na rysunku planu, 100 metrowej strefy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, obowiązują zakazy zawarte w Rozporządzeniu Wojewody Opolskiego ustanawiającej obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”;
- 5) tereny górnicze lub zagrożone osuwaniem mas ziemnych nie występują na obszarze objętym planem.

Na obszarze objętym planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 MW i 2 MW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa;
- 3) dopuszcza się:

- a) zielenią towarzyszącą,
- b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
- c) urządzenia sportowo-rekreacyjne,
- d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 50%,
 - b) co najmniej 25% powierzchni terenu należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeżeniem lit. h,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia połaci dachowych i innym pokryciu dla budynków tworzących zespoły zabudowy co najmniej 5 budynków realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,
 - i) należy zapewnić stanowiska postojowe na terenie zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług;
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,

- b) dopuszcza się wtórny podział działek,
- c) w przypadku podziału, o którym mowa w lit. b, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5 m;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) zakaz lokalizacji wolno stojących garaży,
 - b) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej z zakresu rzemiosła produkcyjnego;
- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnymi:
 - a) na terenie 1 MW w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2 KDWp,
 - b) na terenie 2 MW w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 1 KDWp, 2 KDWp, 3 KDWp i 6 KDWp.

§ 15.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 MN do 40 MN ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) zieleń towarzyszącą,
 - b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - c) urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
 - b) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. i,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9 m, z zastrzeżeniem lit. i,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeżeniem lit. j,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - i) istniejące budynki przekraczające wysokość 9 m lub dwie kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,
 - j) poza strefą „B” ochrony konserwatorskiej dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia połaci dachowych i innym pokryciu dla budynków tworzących zespoły zabudowy co najmniej 5 budynków realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,
 - k) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
 - 900 m² dla zabudowy wolno stojącej,
 - 750 m² dla zabudowy bliźniaczej,
 - 240 m² dla zabudowy szeregowej,
 - d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. c, o nie więcej niż 10%,
 - e) szerokość frontu działek co najmniej: 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 18 m dla zabudowy bliźniaczej, 9 m dla zabudowy szeregowej, z wyjątkiem:

- działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub drogi wewnętrznej,
 - części działek stanowiących dojazd własny,
 - f) dopuszcza się zmniejszenie frontu działek, o którym mowa w lit. e, o nie więcej niż 10%,
 - g) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
- a) zakaz lokalizacji zabudowy usługowej z zakresu rzemiosła produkcyjnego,
 - b) zakaz lokalizacji budynków inwentarskich;
- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:
- a) na terenach od 1 MN do 3 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z ulicą Dębową, 6 m od linii rozgraniczającej z 1 KDWP i 4 m od linii rozgraniczającej z 2 KDWP,
 - b) na terenie 4 MN w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z i 6 m od linii rozgraniczających z 2 KD-D i 8 KDWP
 - c) na terenach 5 MN i 6 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 1 KDWP, 3 KDWP i 6 KDWP,
 - d) na terenie 7 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 3 KDWP,
 - e) na terenie 8 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 3 KDWP oraz zgodnie z rysunkiem planu 5 m i 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z,
 - f) na terenach 9 MN i 10 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z, 4 m od linii rozgraniczających z 3 KDWP i 5 KDWP oraz zgodnie z rysunkiem planu 4 m i 10 m od linii rozgraniczających z 4 KDWP,
 - g) na terenie 11 MN zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 1 KD-Z,
 - h) na terenie 12 MN w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 2 KD-D,
 - i) na terenie 13 MN zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 2 KD-D,
 - j) na terenach od 14 MN do 16 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew,
 - k) na terenie 17 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z,
 - l) na terenie 18 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z,
 - m) na terenie 19 MN zgodnie z rysunkiem w odległości planu od 4 m do 10 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z oraz 10 m od linii rozgraniczającej z terenem zamkniętym,
 - n) na terenach 20 MN i 21 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 3 KD-Z oraz 10 m od linii rozgraniczającej z 13 KDWP,
 - o) na terenach 22 MN i 23 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 14 KDWP i 15 KDWP,
 - p) na terenie 24 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z,
 - q) na terenach 25 MN i 26 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z, 1 KD-L i 21 KDWP,
 - r) na terenach od 27 MN do 29 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczających z: 2b KD-Z, 1 KD-L, 21 KDWP, 22 KDWP i 24 KDWP,
 - s) na terenach 30 MN i 31 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 1 KD-L, 25 KDWP, 26 KDWP,
 - t) na terenie 32 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z: 4 KD-Z, 1 KD-L, 11 KD-D i 20 KDWP,
 - u) na terenie 33 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z: 2b KD-Z, 1 KD-L i 26 KDWP,
 - v) na terenach od 34 MN do 36 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 2b KD-Z, 38 KDWP, 39 KDWP i 40 KDWP,
 - w) na terenie 37 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z i 6 KD-D,
 - x) na terenach 38 MN i 39 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 2b KD-Z, 6 KD-D, 7 KD-D, 31 KDWP, 32 KDWP i 41 KDWP oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż: 28 KDWP, 29 KDWP, 30 KDWP,
 - y) na terenie 40 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 7 KD-D, 9 KD-D, 31KDWP i 32KDWP oraz 4 m od linii rozgraniczających z 30 KDWP.

§ 16.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 41 MN do 79 MN ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa;
 - 3) dopuszcza się:
 - a) zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
 - b) zielen towarzyszącą,
 - c) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - d) urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - e) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
 - b) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. i,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9 m, z zastrzeżeniem lit. i,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - i) istniejące budynki przekraczające wysokość 9 m lub dwie kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,
 - j) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 900 m²,
 - d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działek, o której mowa w lit. c, o nie więcej niż 10%,
 - e) szerokość frontu działek co najmniej 20 m z wyjątkiem:
 - działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub drogi wewnętrznej,
 - części działek stanowiących dojazd własny,
 - f) dopuszcza się zmniejszenie frontu działek, o którym mowa w lit. e, o nie więcej niż 10%,
 - g) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) zakaz lokalizacji budynków inwentarskich z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się budynki inwentarskie w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków inwentarskich w ramach jednej zagrody (gospodarstwa) nie może przekroczyć 200 m² z zastrzeżeniem lit. d,
 - d) istniejące budynki inwentarskie o powierzchni zabudowy przekraczającej 200 m² mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącego obrysu;
 - 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdných, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:
 - a) na terenie 41 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczającej z 9 KDWP,

- b) na terenach 42 MN i 43 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 9 KDWP i 10 KDWP oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew,
- c) na terenach od 44 MN do 46 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 11 KDWP,
- d) na terenie 47 MN w odległości 10 m od granicy terenu zamkniętego,
- e) na terenach 48 MN i 49 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 41 KDWP,
- f) na terenach 50 MN i 51 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 10 KD-D,
- g) na terenie 52 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 10 KD-D,
- h) na terenach od 53 MN do 56 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z ,
- i) na terenie 57 MN w odległości: 6 m od linii rozgraniczającej z 10 KD-D oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 4 KD-Z,
- j) na terenie 58 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 4 KD-Z,
- k) na terenie 59 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 4 KD-Z,
- l) na terenie 60 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z i 11 KD-D,
- m) na terenie 61 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-D i 9 KD-D,
- n) na terenach 62 MN i 63 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 2b KD-Z, 11 KD-D i 37 KDWP,
- o) na terenie 64 MN zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż 16 KDWP,
- p) na terenie 65 MN w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 16 KDWP, 4 m od linii rozgraniczającej z 17 KDWP oraz 25 m od granicy terenu zamkniętego,
- q) na terenie 66 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 5 KD-D oraz 10 m od granicy terenu zamkniętego,
- r) na terenach 67 MN i 68 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 5 KD-D, 6 KD-D, 8 KD-D, 27 KDWP i 33 KDWP,
- s) na terenach 69 MN i 70 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 8 KD-D, 9 KD-D, 33 KDWP i 35 KDWP,
- t) na terenach 71 MN i 72 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 9 KD-D i 36 KDWP,
- u) na terenach od 73 MN do 75 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczających z: 2b KD-Z, 12 KD-D i 7 KDWP oraz zgodnie z rysunkiem planu wzdłuż 3 KD-L,
- v) na terenie 76 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2b KD-Z oraz zgodnie z rysunkiem planu wzdłuż 3 KD-L,
- w) na terenie 77 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2b KD-Z,
- x) na terenie 78 MN w odległości 10 m od granicy terenu zamkniętego,
- y) na terenie 79 MN w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 4 KD-Z oraz 10 m od granicy terenu zamkniętego.

§ 17.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 RM do 25 RM ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa,
 - 2) dopuszcza się:
 - a) zieleń towarzysząca,
 - b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - c) urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
 - b) co najmniej 60% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. i,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9 m, z zastrzeżeniem lit. i,

- e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - i) istniejące budynki przekraczające wysokość 9 m lub dwie kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,
 - j) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie;
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
- a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 3000 m²,
 - d) szerokość frontu działek co najmniej 20 m z wyjątkiem:
 - działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub drogi wewnętrznej,
 - części działek stanowiących dojazd własny,
 - e) dopuszcza się zmniejszenie frontu działek, o którym mowa w lit. d, o nie więcej niż 10%,
 - f) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
- a) powierzchnia zabudowy budynków inwentarskich w ramach jednej zagrody (gospodarstwa) nie może przekroczyć 200 m² z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) istniejące budynki inwentarskie o powierzchni zabudowy przekraczającej 200 m² mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącego obrysu;
- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:
- a) na terenie 1 RM w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z,
 - b) na terenie 2 RM w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z 5 KDWp,
 - c) na terenie 3 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 31 KDW,
 - d) na terenie 4 RM zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż drogi 1 KD-Z,
 - e) na terenie 5 RM w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z,
 - f) na terenach od 6 RM do 8 RM w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 1 KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczających z 12 KDWp,
 - g) na terenie 9 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 12 KDWp oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew,
 - h) na terenie 10 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 11 KDWp oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew,
 - i) na terenach 11 RM i 12 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 10 KD-D,
 - j) na terenie 13 RM w odległości 10 m od granicy terenu zamkniętego,
 - k) na terenach 14 RM i 15 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny z: 1 KD-L , 11 KD-D, 25 KDWp i 26 KDWp,
 - l) na terenie 16 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 11 KD-D i 26 KDWp,
 - m) na terenie 17 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 11 KD-D i 37 KDWp,
 - n) na terenie 18 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z i 37 KDWp,
 - o) na terenach 19 RM i 20 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2b KD-D,
 - p) na terenie 21 RM nie określa się,
 - q) na terenie 22 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2b KD-Z,
 - r) na terenie 23 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 36 KDWp,
 - s) na terenie 24 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 7 KDWp,
 - t) na terenie 25 RM w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 3 KD-L i 7 KDWp.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 MNU do 15 MNU ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym,
 - c) zabudowa usługowa,
 - d) zabudowa pensjonatowa;
 - 2) dopuszcza się:
 - a) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 - b) zachowanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
 - c) zieleń towarzyszącą,
 - d) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - e) urządzenia sportowo-rekreacyjne,
 - f) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
 - b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. i,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem lit. i,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - i) istniejące budynki przekraczające wysokość 12 m lub trzy kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,
 - j) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług,
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 900 m²,
 - d) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w lit. c, o nie więcej niż 10%,
 - e) szerokość frontu działek co najmniej 20 m, z wyjątkiem:
 - działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub drogi wewnętrznej,
 - części działek stanowiących dojazd własny,
 - f) dopuszcza się zmniejszenie frontu działek, o którym mowa w lit. e, o nie więcej niż 10%,
 - g) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) zakaz lokalizacji budynków inwentarskich z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się budynki inwentarskie w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej,
 - c) powierzchnia zabudowy budynków inwentarskich w ramach jednej zagrody (gospodarstwa) nie może przekroczyć 200 m² z zastrzeżeniem lit. d,
 - d) istniejące budynki inwentarskie o powierzchni zabudowy przekraczającej 200 m² mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącego obrysu;

- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdných, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:
- a) na terenie 1 MNU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż 1 KD-Z,
 - b) na terenie 2 MNU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegu 1 WS,
 - c) na terenie 3 MNU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku nr 12 wzdłuż 2 KD-D oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż brzegu 1 WS,
 - d) na terenie 4 MNU w odległości 8 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczającej z 8 KDWp,
 - e) na terenie 5 MNU w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 1 KD-Z i 2b KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczających z 9 KDWp i 10 KDWp,
 - f) na terenach 6 MNU i 7 MNU w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 1 KD-Z i 2b KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-D i 11 KDWp,
 - g) na terenach 8 MNU i 9 MNU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 2a KD-Z i 2 KD-L, 6 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku nr 14 i budynku gospodarczego wzdłuż 15 KDWp,
 - h) na terenach 10 MNU i 11 MNU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 5 KD-D, 8 KD-D, 9 KD-D i 34 KDWp,
 - i) na terenie 12 MNU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z i 31 KDWp,
 - j) na terenach 13 MNU i 14 MNU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z, 6 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-D oraz 4 m od linii rozgraniczającej z 5 KDWp,
 - k) na terenie 15 MNU w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-Z oraz 6 m od linii rozgraniczającej z 1 KD-D.

§ 19.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 U do 7 U ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa,
 - 3) dopuszcza się:
 - a) zieleń towarzyszącą,
 - b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - c) urzędnia sportowo-rekreacyjne,
 - d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urzędnia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
 - b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. h,
 - d) wysokość budynków z wyjątkiem obiektów sakralnych mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem lit. h,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe, o nachyleniu połąci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeżeniem lit. h,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) istniejące budynki przekraczające wysokość 12 m lub trzy kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,
 - i) poza strefą „B” ochrony konserwatorskiej dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia połąci dachowych i innym pokryciu dla budynków tworzących zespoły zabudowy co najmniej 5 budynków realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,
 - j) należy zapewnić na terenie własnym stanowiska postojowe w ilości dostosowanej do potrzeb;

- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek, zastrzeżeniem lit c,
 - c) nie dopuszcza się wtórnego podziału na terenie 2 U,
 - d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) na terenie 2 U wokół kościoła wymóg urządzenia reprezentacyjnego układu zieleni komponowanej podkreślającej historyczną kompozycję przestrzenną,
 - b) na terenie 2 U wymóg zachowania istniejącego zadrzewienia;
- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnymi:
 - a) na terenie 1 U w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-D i 11 KDWp,
 - b) na terenie 2 U nie określa się,
 - c) na terenie 3 U w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z i 1 KD-L,
 - d) na terenie 4 U zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż 3 KD-Z i 13 KDWp,
 - e) na terenie 5 U w odległości 6 m od linii rozgraniczającej teren z 15 KDWp,
 - f) na terenie 6 U w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 3 KD-Z oraz zgodnie z rysunkiem planu wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew
 - g) na terenie 7 U w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2 KD-D i 8 KDWp.

§ 20.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 US i 2 US ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, kultury i oświaty,
 - 3) dopuszcza się:
 - a) zielenią towarzyszącą,
 - b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:

 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,
 - b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9 m,
 - e) dopuszczalne formy dachów:
 - płaskie,
 - symetryczne, dwu lub wielospadowe;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) na terenie 2 US zakaz zabudowy z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się urządzenia wodne – przystań kajakową;
 - 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnymi, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:

- a) na terenie 1 US w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 2a KD-Z oraz 100 m od brzegów rzeki Mała Panew,
- b) na terenie 2 US nie określa się.

§ 21.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 PU do 9 PU ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej;
 - 2) dopuszcza się:
 - a) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) zieleń towarzyszącą,
 - c) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,
 - d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
 2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%,
 - b) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
 - d) dopuszczalne formy dachów:
 - płaskie,
 - symetryczne, dwu lub wielospadowe,
 - e) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m² p. u. usług,
 - f) place składowe i manewrowe na terenie własnym;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) tereny nie zabudowane i nie utwardzone należy zagospodarować zielenią wysoką, szybko rosnącą, z gatunków odpornych na zanieczyszczenia i zgodnych z przyrodniczym siedliskiem rejonu,
 - b) na terenie 8 PU wymóg nasadzenia zwartej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg 7 KD-D i 9 KD-D;
 - 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdných, terenów zamkniętych oraz od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych:
 - a) na terenie 1 PU w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2 KD-D oraz zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż brzegów rzeki Mała Panew,
 - b) na terenie 2 PU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż: 2 KD-D, 13 KDWP i brzegów rzeki Mała Panew,
 - c) na terenach 3 PU i 4 PU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 3 KD-Z i 14 KDWP oraz 10 m od linii rozgraniczającej z terenem zamkniętym,
 - d) na terenie 5 PU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 2 KD-L,
 - e) na terenie 6 PU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 4 KD-Z i 1 KD-L,
 - f) na terenie 7 PU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z, 9 KD-D, 31 KDWP i 7 WS,
 - g) na terenie 8 PU w odległości 10 m od linii rozgraniczających z 6 KD-D i 7 KD-D oraz 6 m od linii rozgraniczającej z 9 KD-D,
 - h) na terenie 9 PU w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 4 KD-Z.

§ 22.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KS do 3 KS ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia komunikacji,
- 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa,
- 3) dopuszcza się:
 - a) zielenią towarzyszącą,
 - b) urządzenia sportowo–rekreacyjne,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%,
 - b) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,
 - d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeżeniem lit h,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,
 - h) dopuszcza się dachy o innym kącie nachylenia połaci dachowych i innym pokryciu dla budynków tworzących zespoły zabudowy co najmniej 5 budynków realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
- 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:
 - a) na terenie 3 KS zakaz zabudowy z zastrzeżeniem lit. b,
 - b) dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowo-handlowe;
- 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od granic terenów z terenami dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych i terenów zamkniętych:
 - a) na terenie 1 KS w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z 16 KDWP, 6 m od linii rozgraniczających z 17 KDWP i 18 KDWP oraz 25 m od granicy terenu zamkniętego,
 - b) na terenie 2 KS w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z 2b KD-Z,
 - c) na terenie 3 KS nie określa się.

§ 23.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1 RU i 2 RU ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe - obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych i leśnych,
 - 2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa,
 - 3) dopuszcza się:
 - a) adaptacje istniejących obiektów na cele mieszkaniowe,
 - b) zielenią towarzyszącą,
 - c) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - d) urządzenia sportowo–rekreacyjne,
 - e) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,
 - b) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
 - c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze, z zastrzeżeniem lit. h,

- d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem lit. h,
 - e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połąci 20°- 45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
 - f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,
 - g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp,
 - h) istniejące budynki przekraczające wysokość 12 m lub trzy kondygnacje nadziemne mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej wysokości, liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu;
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - wymóg zachowania czworoboku zabudowy folwarcznej na terenie 1 RU;
 - 4) w zakresie odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy:
 - a) na terenie 1 RU zgodnie z rysunkiem planu w linii zabudowy istniejących budynków wokół wewnętrznego placu folwarcznego,
 - b) na terenie 2 RU w odległości 6 m od linii rozgraniczających z 2b KD-Z.

§ 24.

1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1 ZD ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe,
 - 2) dopuszcza się:
 - a) tymczasowe obiekty związane z przeznaczeniem terenu,
 - b) ciągi pieszo-jezdne i miejsca postojowe,
 - c) urządzenia sportowo–rekreacyjne,
 - d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zajęta przez obiekty tymczasowe w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 10%,
 - b) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów tymczasowych nie może przekraczać jednej,
 - c) dopuszczalne formy dachów:
 - płaskie,
 - symetryczne, dwu lub wielospadowe,
 - d) wysokość obiektów tymczasowych mierzona od poziomym terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 4,5 m;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek.

§ 25.

1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1 ZC ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz;
 - 2) dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe z zakresu handlu detalicznego związane z przeznaczeniem terenu.
 2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) powierzchnia zajęta przez obiekty tymczasowe w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 10%,
 - b) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów tymczasowych nie może przekraczać jednej,

- c) wysokość obiektów tymczasowych mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 4,5 m,
 - d) dopuszczalne formy dachów:
 - płaskie,
 - symetryczne, dwu lub wielospadowe;
- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
- a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek.

§ 26.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 ZP do 6 ZP ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona (parki, skwery, zieleńce, zieleń towarzyszącą, zieleń izolacyjna itp.),
 - 2) dopuszcza się:
 - a) urządzenia sportowo–rekreacyjne,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
- 1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek;
 - 2) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem ust 1 pkt 2.

§ 27.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 R do 54 R ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze,
 - 2) dopuszcza się:
 - a) zabudowę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub związaną z gospodarką leśną,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia,
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia jak dla zabudowy zagrodowej;
 - 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek;
 - 3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu obowiązują ustalenia jak dla zabudowy zagrodowej.

§ 28.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 ZL do 47 ZL ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy, zalesienia i zadrzewienia;
 - 2) dopuszcza się:
 - a) zabudowę związaną z gospodarką leśną,
 - b) urządzenia turystyczne,
 - c) parkingi leśne,
 - d) linie energetyczne;
2. Na terenach, o których mowa w ust.1, obowiązują następujące ustalenia:
- 1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu obowiązują ustalenia jak dla zabudowy zagrodowej;

- 2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) dopuszcza się scalanie gruntów,
 - b) dopuszcza się wtórny podział działek.

§ 29.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 WS do 10 WS ustala się przeznaczenie na wody powierzchniowe śródlądowe (rzeki, jeziora, stawy, rowy melioracyjne itp.).

§ 30.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 W do 4 W ustala się przeznaczenie:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny urządzeń wodociągowych;
- 2) dopuszcza się - sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

§ 31.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 WP do 4 WP ustala się przeznaczenie na wały przeciwpowodziowe.

§ 32.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami: 1 KD-Z, 2a KD-Z i 2b KD-Z, 3 KD-Z, 4 KD-Z ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne kl. Z – zbiorcze;
- 2) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:
 - a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,
 - b) zieleń towarzysząca,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia w pasie drogowym poza jezdnią.

§ 33.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KD-L do 3 KL-L ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne kl. L - lokalne,
 - 2) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:
 - a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,
 - b) zieleń towarzysząca,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Na skrzyżowaniach narożne ścięcia linii rozgraniczających:
- a) z drogą kl. Z - 10 m x 10 m,
 - b) z drogą kl. D - 5 m x 5 m.

§ 34.

1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KD-D do 12 KD-D ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne kl. D - dojazdowe,
 - 2) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:
 - a) tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,
 - b) zieleń towarzysząca,
 - c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;
2. Na skrzyżowaniach narożne ścięcia linii rozgraniczających:
- a) z drogą kl. Z - 10 m x 10 m,

b) z drogą kl. L - 5 m x 5 m.

§ 35.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KDWp do 40 KDWp ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - ciągi pieszo-jezdne;
- 2) dopuszcza się:
 - a) zieleń towarzysząca,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

§ 36.

Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1 KDW do 47 KDW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne,
- 2) dopuszcza się:
 - a) zieleń towarzysząca,
 - b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 37.

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, MN, MNU, U, PU, KS;
- 2) w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

§ 38.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 39.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Joachim W I E S B A C H

**ROZSTRZYGNĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI KRASIEJÓW**

Lista nieuwzględnionych uwag

Nie uwzględnia się uwag:

- 1) Grażyny Pytel, wniesione pismem z dnia 13 października 2008 r. i uzupełnione pismem z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia całych działek nr: 432/80, 80 i 81 obręb Krasiejów, na teren aktywności gospodarczej z dopuszczeniem obiektów i urządzeń komunikacji lub na zabudowę mieszkaniowo-usługową;
- 2) Ewy Smurzyńskiej z Biura Projektowego EC CONSULTING wniesione pismem z dnia 14 października 2008 r. w imieniu Beaty Polaczek w sprawie zmiany odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy na dz. nr 185, obręb Krasiejów, od drogi (dz. nr 184) z 10 m na 6 m;
- 3) Piotra Szuberta, wniesione pismem z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia działki nr 28/2, obręb Krasiejów, lub jej części na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 4) Tomasza Jurosa, wniesione pismem z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zmniejszenia odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy na działkach nr: 415/77, 507/76, obręb Krasiejów, od ulicy Brzeziny;
- 5) Sylwii Jończyk, wniesione pismem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie dopuszczenia w planie miejscowym możliwości stosowania dachów czterospadowych (kopertowych) na działkach położonych przy ulicy 1-go Maja w Krasiejowie;
- 6) Leszka Jarockiego, wniesione pismem z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie nie dopuszczania w planie miejscowym usług i działalności gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach położonych przy ulicy Brzeziny w Krasiejowie;
- 7) Mirosławy Kowalskiej –Weschke, wniesione pismem z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia działki nr 507/100, obręb Krasiejów lub jej części na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
- 8) Anety Werner – Wilk, wniesione pismem z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawach: zmniejszenia w planie miejscowym minimalnych dopuszczalnych powierzchni i szerokości frontu działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zmiany charakteru ciągów pieszo-jezdnych z dróg wewnętrznych na drogi publiczne w odniesieniu do działek nr: 1241/15, 1242/15, 990/15, 989/15 obręb Krasiejów;
- 9) Jacka Konowalczuka z Kancelarii Adwokackiej działającego w imieniu: Joanny Bieleckiej i Michała Bieleckiego, wniesione pismem z dnia 19 listopada 2008 r. (wysłano faxem 18.11.2008 r.) w sprawie przeznaczenia całej działki nr 586/51, obręb Krasiejów, na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/279/09
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 26 stycznia 2009 r.

**ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA**

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą:

- sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długości ok. 8,6 km
- sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długości ok. 8,6 km
- ulice (projektowane) o łącznej długości ok. 3,8 km

Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje się, że:

- szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie **516.000,- zł.**
- szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie **2.150.000,- zł.**
- szacunkowy koszt budowy dróg wyniesie **3.800.000,- zł.**

Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji wyniesie 7.498.000,- zł.

Wyszczególnione koszty mogą ulec obniżeniu ponieważ:

- zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza się możliwość, że inwestorzy przedsięwzięć niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych zobowiązani będą do udziału w kosztach realizacji dróg gminnych,
- możliwe jest obniżenie cen realizacji dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze przetargowej na wykonanie tych inwestycji.

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a investorem inwestycji niedrogowej.