

Druk nr 4

Projekt

z dnia 6 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021r. poz. 679) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i gminy Ozimek, świadczoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, w wysokości: 3,16 zł/m³ + 8% VAT = 3,41 zł/m³. Sposób kalkulacji ceny został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVII/439/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Załącznik nr 1. Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej

Symbol	Kalkulacja stawki za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nieruchomości podłączonych do sytemu kanalizacji deszczowej (KD)	J.m.	Wartość
ŚR _{cs012-21}	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2012-2021 dla Gminy Ozimek	[mm]	559
WO	Współczynnik opadów z dziesięciolecia wg informacji IMGW dla terenu Gminy Ozimek	[m ³ /m ²]	0,559
WO _{m12-21}	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m ³ /m ² /m-c]	0,0466
P _{pk}	Suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych za rok 2022 - dotychczasowa stawka za 1m ³ = 3,35 zł netto	[zł]	445 498,90
ZSP _{pk}	Zwaloryzowana suma przychodów na pokrycie kosztów uzasadnionych utrzymania systemu KD (inflacja 2022 - 14,4%)	[zł]	509 650,74
ZPU	Zredukowana powierzchnia uszczelniona objęta systemem KD w gminie Ozimek - drogi, parkingi, place, podjazdy, zadaszzenia	[w m ²]	259 222,84
ŚR _{cs013-22}	Średnia roczna całkowita suma opadów atmosferycznych w latach 2013-2022 dla Gminy Ozimek	[mm]	622
WO _{m13-22}	Wskaźnik opadów atmosferycznych	[m ³ /m ² /m-c]	0,0518
C _{netto}	Cena netto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,16
C _{brutto}	Cena brutto - stawka opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do systemu KD w Gminie Ozimek	[zł/m-c]	3,41

Wzór:

$$C_{netto} = ZSP_{pk} / ZPU / WO_{m13-22} / 12$$

$$C_{brutto} = C_{netto} * 1,08$$

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wystąpiła konieczność naliczania opłat odpowiadających ilości wód odprowadzonych do rzek zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi z terenów utwardzonych i z zadaszonych obiektów budowlanych. Środki uzyskane z opłaty są przeznaczone m.in. na pokrycie opłat za usługi wodne do Wód Polskich, jak również na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Jedną ze zmiennych jest współczynnik średniej rocznej sumy opadów z wielolecia, która służy do obliczenia wartości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odbierania wód opadowych lub roztopowych na terenie miasta i Gminy Ozimek świadczonych przez PGKiM Sp z o.o. W związku z faktem wzrostu wskaźnika średniej rocznej sumy opadów z wielolecia dla rejonu miejscowości Ozimek przekazywanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z Warszawy o 11,3%, a także z uwagi na konieczność zwaloryzowania przychodów na pokrycie kosztów o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 14,4% konieczne jest zaktualizowanie stawki za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na terenie Gminy Ozimek. Stawkę ustalono na podstawie kalkulacji PGKiM Sp. z o.o., która stanowi załącznik do Uchwały.

Kierownik
Referatu Drogownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Krzysztof Koźlik

