




Załącznik nr 1A do SWZ

WYKAZ WYPOSAŻENIA dla cz. nr1

Wykaz podzielono na poszczególne pomieszczenia, przy każdym punkcie wpisano zamawianą ilość sztuk dla każdej pozycji osobno. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe i nie odnoszą się do konkretnego modelu czy producenta. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i jakości, powinny być dostosowane do wymagań ergonomii.

BAWIALNIA

1. Szafka wykonana z płyty laminowanej, korpus w kolorze klonu o gr. 18mm, fronty w kolorach: biały, szary i limonka gr. 18mm. Wymiary 116.6x41,5x86,8 cm – 2szt



2. Szafka z 6 szufladami wykonana z płyty laminowanej, korpus w kolorze klonu o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm w kolorach: biały i limonka. Wymiary 116,6 x 41,5 x 124,2 cm – 2szt





GMINA OZIMEK  
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku  
46 – 040 Ozimek  
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

**ZZP.271.49.2021.AK**

---

3. Regał z 2 szufladami, korpus regału w kolorze naturalnego klonu o wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm, fronty w kolorze: szary i limonka – 2szt



4. Szafa z 2 szufladami, korpus w kolorze naturalnego klonu o wym. 79,2x41,5x161,6 cm, fronty w kolorze białym. – 2szt.



5. Zestaw stół i 6 krzesełek przystosowanych dla dzieci. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm z obrzeżem ABS 2mm w kolorze klonu. Krzeselka wys. siedziska 31 -33cm,



wysokość stołu 52-53cm. – 3 zestawy. Stoły zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-



EN1729-2:2016.

6. Krzesło dziecięce zielone – 13szt i żółte – 13szt , o wysokości siedziska 33cm  
Krzesło dziecięce zielone – 7szt i żółte – 7szt, o wysokości siedziska 32 cm



Krzesła zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.

7. Krzesło drewniane z zabezpieczającym pasem na brzuch o wys. 46cm, wys. siedziska 21cm. – 10szt.



8. Krzesło z oparciem, ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy. O wys. 38-48 cm w kolorze żółtym. – 8szt



9. Stół do karmienia w kształcie podkowy. O wym. blatu 179,5x90cm, wysokość 40-58 cm, blat w kolorze niebieskim, nogi klonowe. – 2szt



10. Biurko z szafką i szufladą o wym. 120x60x76cm, w kolorze klonu, z frontem w kolorze limonkowym – 1szt.z frontem w kolorze żółtym – 1szt.





- 
11. Krzesło na metalowym stelażu w kolorze zielonym z podłokietnikiem, szer.45cm, wys. 83,5cm. – 2szt, w kolorze granatowym – 3szt.



12. Dywan do relaksacji, kolorowy z wesołymi obrazkami, pokryty środkiem uniepalniającym, grubość 7mm, wymiary 2x3m – 1szt.
13. Dywan we wzory geometryczne – kwadraty, w kolorach szary, żółty, niebieski i zielony, pokryty środkiem uniepalniającym, grubość 7mm, wymiary 2x3m – 2szt.
14. Kojec przenośny, składany w kolorze szarym, o wymiarach 100x100x76cm, z wyjściem bocznym dla dziecka. – 2szt.



## SYPIALNIA


15. Łóżeczko niemowlęce drewniane wraz z materacem ze zdejmowalnym pokrowcem, z dwoma poziomami leżenia, z wyjmowanymi szczebelkami oraz kółkami, ułatwiającymi przemieszczanie. Wymiary 126x67x80 cm – 14szt.



16. Łóżeczko przedszkolne na stalowej konstrukcji z narożnikami z tworzywa sztucznego oraz tkaniną przepuszczającą powietrze. Konstrukcja umożliwiającą układanie łóżeczek jedno na drugim oraz na wózku ułatwiającym przemieszczanie. Wymiary 132,5x59x12cm kolor niebieski – 36 szt.



17. Szafa do przechowywania min. 10 szt. łóżeczek przedszkolnych, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, otwierane pod kątem 180°, wykonane z płyty MDF o gr. min. 19 mm w kolorze zielonym. Korpus w kolorze klonowym o wym. 138,6x70x203 – 4 szt.





18. Prześcieradło bawełniane z gumką na materac o wym. 60x120cm – kolor niebieski – 14szt., kolor zielony – 14szt,
19. Poszewka bawełniana na poduszkę o wymiarach 40x60cm z kolorowymi elementami graficznymi dla dzieci np. zwierzątka, postacie z bajek, itp., z zapięciem kopertowym, w kolorze niebieskim – 50szt., w kolorze zielonym – 50 szt.
20. Poszewka bawełniana na kołdrę o wymiarach 70x120cm z kolorowymi elementami graficznymi dla dzieci np. zwierzątka, postacie z bajek, itp., z zapięciem kopertowym, w kolorze niebieskim – 36szt., w kolorze zielonym – 36 szt.
21. Prześcieradło bawełniane z gumką na łóżeczko przedszkolne o wym. 132,5x59cm – kolor niebieski – 36szt., kolor zielony – 36szt
22. Poduszka o wym. 40x60cm z wypełnieniem 100% poliestrowym, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, pokrycie bawełniane – 55szt.
23. Kołdra o wym. 70x120cm z wypełnieniem 100% poliestrowym, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, pokrycie bawełniane – 55szt
24. Podkład pod prześcieradło 100% bawełniany, wodoodporny, oddychający – membrana oddychająca 100% PU. Zabezpieczający materac przed zabrudzeniem i wilgocią o wym. Min. 75x90cm. – 15szt.

#### ŁAZIENKA

25. Regał do przechowywania min. 24szt. nocników. Wykonany z płyty melaminowanej o gr. min. 18mm w kolorze klon lub brzoza, półki i wieniec dolny o gr. min. 10mm. Przegródki o wym. Umożliwiających przechowywanie nocników o wymiarach min. 30x38,8x25,3cm. – 2 szt.



26. Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ergonomicznie uformowany o wym. 30x25x22cm z motywem kaczuszki kolor różowy – 13szt. kolor niebieski – 13szt.
27. Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ergonomicznie uformowany o wym. 25x22x17,3cm kolor biały – 24szt.
28. Kosz na pieluchy o wym. min. 34x46x92cm i pojemności min. 120l, wyposażony w duży otwór o średnicy min. 13,5cm oraz przycisk pozwalający otworzyć górną część kosza w celu opróżnienia, kolor biały, srebrny lub biało srebrny – 2szt.
29. Kosz na śmieci z uchylną pokrywką o wym. min. 24x39x50cm i pojemności min. 25l. prostokątny z kolorową pokrywką ułatwiającą segregację śmieci lub cały w wybranym kolorze, żółty – 4szt, zielony – 4szt.
30. Dozownik na mydło w płynie z tworzywa ABS przykręcany do ściany, wyposażony w okienko kontrolne, zawór niekapek oraz zamek na klucz. Dozownik o wym. min. 17x10,5x12,5cm, waga 0,38kg, pojemność min. 0,5l. Gwarancja min. 2lata, kołki i wkręty mocujące w zestawie, kolor biały lub biało-szary – 5szt.
31. Dozownik ręczników papierowych w listkach z tworzywa ABS przykręcany do ściany, wyposażony w okienko kontrolne oraz zamek na klucz. Dozownik o wym. min. 27x12x27cm, waga 0,7kg, pojemność min. 400 listków. Gwarancja min. 2lata, kołki i wkręty mocujące w zestawie, kolor biały lub biało-szary – 5szt
32. Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS przykręcany do ściany, wyposażony w okienko kontrolne lub transparentny oraz zamek na klucz. Pojemnik o wym. min.





---

26x24x13cm, waga 0,6kg. Gwarancja min. 2lata, kołki i wkręty mocujące w zestawie, kolor biały lub biało-szary – 3szt

33. Ręczniki bawełniane o wym. min. 50x30cm, temperatura prania max. 60°, kolor niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy – 100szt.
34. Szafka ze stołem do przewijania dzieci. Wykonana z płyty laminowanej w odcieniu klonu o wym. min. 85x75x116cm z krawędzią zabezpieczającą, szafką i 2 szufladami, fronty i półki w kolorze białym i oliwkowym – 2szt.




35. Materac do przewijaków o wymiarach dopasowanych do szafki ze stołem do przewijania w kolorze zielonym – 2szt.
36. Półka wisząca o wym. 65,5x22x40cm, wykonana z płyty laminowanej o gr. min 18mm w tonacji klonu lub brzozy, z obrzeżem PCV o gr. min 2mm, z jedną przegródką – 2 szt.



#### SZATNIA

37. Zestaw 6 szafek do szatni o wym. 126x50x134cm, wyposażony w duże i małe drzwiczki oraz miejsce na buty, korpus w kolorze klon lub brzoza, szafki w kolorach:
- błękitny, limonkowy, szary i beżowy – 4 zestawy
  - błękitny, niebieski, szary, beżowy – 4 zestawy



38. Zestaw 3 szafek do szatni o wym. 64x50x134cm, wyposażony w duże i małe drzwiczki oraz miejsce na buty, korpus w kolorze klon lub brzoza, szafki w kolorach:

- Błękitny i szary – 1 zestaw

39. Ławka do szatni o wym. 90,5x45x33cm, półokrągła, montowana z boku szafek, wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18mm, w tonacji klonu lub brzozy z miękkim siedziskiem o wym. 90,5x45x4cm montowanym na napy, półka na wys. 12cm.




40. Wieszak do szatni

- półokrągły z kolorowym motywem misia, wykonany z płyty wiórowej w tonacji klonu lub brzozy, z 5 wieszaczkami, całość o wym. 100x46cm. Półokrągły kształt sprawia, że po zawieszeniu kilku wieszaków obok siebie powstaje fala – 4szt (po 2szt. w każdym kształcie)
- prosty z kolorowym motywem kwiatowym, wykonany z płyty wiórowej w tonacji klonu lub brzozy, z 5 wieszaczkami, całość o wym. 100x29cm – 11szt





- 
41. Zestaw 25 szt. naklejek do oznakowywania miejsca w szatni, wym. naklejki około 5x5,5cm
- Naklejki z motywem warzyw i owoców – 10 zestawów
  - Naklejki z motywem przedmiotów, pojazdów, zwierzątek i zabawek – 10 zestawów
42. Tablica korkowa o wym. 90x120cm w kolorze jasnozielonym z drewnianą ramką – 2szt.
43. Tablica korkowa o wym. 100x200cm w kolorze naturalnym z drewnianą ramką – 2szt.
44. Aplikacja z chłopcem i dziewczynką do tablicy korkowej 100x200cm, aplikacja o wym. dziewczynka – około 78x42,5cm, chłopiec – około 68x47cm – po 1szt.



45. Makatka jadłospis w kształcie garnuszka z warzywami z miejscem do umieszczenia jadłospisu w formacie A4. Wym. całej makatki 47x52cm. Kolor jasny najlepiej szary. – 1szt.



46. Śliniak wiązany na sznureczki bez ceratki – 100szt.

#### POKÓJ SOCJALNY

47. Zestaw szatniowy z 2 przegródkami, dla 3 osób. Na stelażu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm, w tonacji klonu lub brzozy, z obrzeżem ABS. Schowki zamykane na klucz, w każdej przegródce jest haczyk na ubrania i półka, dolny wieniec



---

wykonany jest z blachy perforowanej co ułatwia wentylację. Zestaw o wymiarach 97,2x54,7x187cm – 4szt.



48. Zestaw stół o wymiarach 80x80cm, wysokość około 76cm, na stelażu z metalowymi, okrągłymi nogami, blat w kolorze klonu lub brzozy z obrzeżem ABS. 4 krzesła na metalowym stelażu o śr. 22mm, wyprofilowane siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o gr. 8mm polakierowane o wys. Siedziska około 46cm. Krzesła z możliwością ustawienia jedno na drugim. Zgodne z normą PN-EN 1726-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2.  
– 1 zestaw



49. Stół o średnicy 100cm, wysokość około 76cm, na stelażu z metalowymi nogami, blat w kolorze klonu lub brzozy z obrzeżem ABS. – 1 szt.




GMINA OZIMEK  
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku  
46 – 040 Ozimek  
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

ZZP.271.49.2021.AK

---

## POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

50. Regał z 2 podwójnymi szafkami wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm i wymiarach 79,2x41,5x161,6cm. Korpus w kolorze klonu lub buku, fronty o gr. 18mm wykonane z płyty laminowanej pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorach: biały, pomarańczowy i szary.-1szt



51. Szafka wisząca zamykana z półką. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm i wym. 79,2x41,5x41cm. Korpus w kolorze brzozy lub klonu. Fronty wykonane z płyty laminowanej pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze limonkowym. – 3szt.



## POKÓJ DYREKTORA

52. Szafa ubraniowa wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm i wym. 82x49,8x223. Wyposażona w dwie półki i wieszak wysuwany. Drzwi z zawiasami 90°, cichym domykiem, zamykane na klucz. – 1szt.



53. Szafa z 5 półkami wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm i wym. 82x39,8x223. Drzwi z zawiasami 90°, cichym domykiem, zamykane na kluczyk. – 2szt.



54. Regał na segregatory wykonany z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm i wym. 82x48x117,4cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz – 2szt.




55. Szafka wykonana z płyty laminowanej w kolorze brzozy lub klonu, o gr. 18mm, z 4 szufladami zamykanymi na klucz, o wym. 42x39,8x82,2cm – 1szt.



56. Szafka kuchenne ze zlewem, wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorystyce brzozy lub klonu i wymiarach 82x60,5x86cm, blat wodoodporny wykonany z płyty wiórowej powlekanej HPL. Zlew z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej, montowany natynkowo szer., całkowita 76cm, w zestawie z armaturą i odpływem. – 1szt.



57. Wieszak stojący, metalowy na ubrania z możliwością przechowywania parasoli, wykonany z profilu okrągłego o śr. Min. 25mm i 15mm, w kolorze srebrnym, wyposażony w 5 haczyków na ubrania – 1sz.



58. Fotel obrotowy do biurka. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową w kolorze szarym. Wyposażone w podłokietniki oraz pięcioramienną podstawę z kółkami do powierzchni dywanowej. Fotel wyposażony w mechanizm do swobodnego kołysania z możliwością blokady kąta odchylenia, oraz regulacją siły oporu oparcia i wysokości siedziska. Wysokość siedziska 41-55cm, wysokie oparcie – 1szt.



59. Tablica magnetyczna biała, suchościernalna, o wym. 100x80cm – 5szt.
60. Zestaw markerów do tablicy suchościernalnej – 4 kolory – 4 zestawy
61. Szafka do przechowywania kluczy, wyposażona w haczyki, przystosowana do przechowywania min. 50 kluczy – 1szt.
62. Biurko z 4 szufladami zamykanymi na zamek, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze brzozy lub klonu, o wymiarach 140x80x76cm – 1szt.



63. Wideodomofon – system monitoringu przeznaczony do podglądu i rejestracji osób wchodzących na teren placówki przewodowej lub bezprzewodowej.- 2szt.
64. Kosz na śmieci z uchylną pokrywą 25l w kolorze szarym – 4 szt.
65. Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, ksero, skaner, drukująca w formacie A4 i A3, dwustronnie, poziom hałasu max. 54dB, o rozdzielczości druku min. 1200x1200 dpi, z możliwością wykorzystywania zwykłego papieru o niskiej gramaturze jak i wysokiej, papieru kolorowego, makulaturowego, dziurkowanego, koperty. Szybkość drukowania min. 38 stron/min. Gwarancja min. 12 miesięcy. – szt. 1
66. Telefon stacjonarny wraz z dwoma słuchawkami bezprzewodowymi, w zestawie dwie stacje bazowe, kabel zasilający, kabel telefoniczny, akumulatory do słuchawek, dwie słuchawki. Słuchawki z wyświetlaczem z możliwością zmiany dzwonka, regulacją głośności, wyświetlaniem daty i godziny, pamięcią min. 10 ostatnich połączeń, czas rozmowy min. 12 godzin, czas czuwania min. 150 godzin, czas pełnego ładowania do 7 godzin. – 1zestaw
67. Niszczarka do dokumentów w formacie A4, o wydajności min. 10 kartek papieru, wraz ze zszywkami, rodzaj cięcia – ścinki o wym. 4x35mm, poziom głośności max





65dB, średnia prędkość niszczenia nim. 3m/min, pojemnik 23 l, szerokość wejścia min. 22cm – 1szt.

68. Monitor do komputera – 1szt. o min. parametrach nie gorszych niż:

**Przekątna ekranu** 23,8"

**Powłoka matrycy** Matowa

**Rodzaj matrycy** LED, IPS

**Typ ekranu** Płaski

**Rozdzielczość ekranu** 1920 x 1080 (FullHD)

**Format obrazu** 16:9

**Częstotliwość odświeżania ekranu** 75 Hz

**Liczba wyświetlanych kolorów** 16,7 mln

**Czas reakcji** 1 ms (MBR), 5 ms (GTG)

**Technologia ochrony oczu** Redukcja migotania, Filtr światła niebieskiego

**Wielkość plamki** 0,274 x 0,274 mm

**Jasność** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast statyczny** 1 000:1

**Kąt widzenia w poziomie** 178 stopni

**Kąt widzenia w pionie** 178 stopni

**Złącza** VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort 1.4 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

**Regulacja kąta pochylenia (Tilt)**

**Możliwość montażu na ścianie**

**Klasa energetyczna** E

**Pobór mocy podczas pracy** 17 W

**Pobór mocy podczas spoczynku** < 0,3 W

**Szerokość** 539 mm

**Wysokość (z podstawą)** 414 mm

**Głębokość (z podstawą)** 212 mm

**Waga** 3,3 kg

**Gwarancja** 24 miesiące (gwarancja producenta)

69. Komputer stacjonarny – 1szt. o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

**Procesor** Intel Core i5-10400 (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.30 GHz, 12 MB cache)

**Chipset** Intel B460

**Pamięć RAM** 8 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz)

**Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM** 32 GB

**Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)** 2/1

**Karta graficzna** Intel UHD Graphics 630

**Wielkość pamięci karty graficznej** Pamięć współdzielona

**Dysk SSD PCIe** 512 GB

**Wbudowane napędy optyczne** Nagrywarka DVD+/-RW



**Dźwięk** Zintegrowana karta dźwiękowa

**Łączność** Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth

**Złącza - panel przedni** USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

**Złącza - panel tylny** USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

**Porty wewnętrzne (wolne)** PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. SATA III - 1 szt. Kieszon wewnętrzna 3,5" - 1 szt.

**Zasilacz** 200 W

**System operacyjny** Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

**Dołączone oprogramowanie** Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

**Wysokość** 290 mm

**Szerokość** 93 mm

**Głębokość** 293 mm

**Waga** 4,7 kg

**Gwarancja** 36 miesięcy (gwarancja producenta)

## KUCHNIA

70. Zestaw filiżanka śr. 81 mm 0,25 l. + spodek 160mm, z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 25 zestawów



71. Kubeczek porcelanowy dla dzieci z jednym lub dwoma uszkami, o poj. 0,25l, przystosowany do mycia w zmywarkach – 25szt.
72. Łyżka przedszkolna stołowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 153mm – 50szt.
73. Widelec przedszkolny wykonany ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 152mm – 26szt
74. Łyżeczka przedszkolna deserowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 135mm – 50szt.



75. Talerz płytki śr. 200 mm, z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 55 szt.



76. Miseczka o śr. 160 mm do zupy z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 55 szt.
77. Miska o śr. 230mm z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 3szt
78. Miska o śr. 180mm z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 4szt
79. Miseczka o śr. 125 mm deserowa z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 50 szt.
80. Chochelka o śr. 90mm, dł. 362mm, 0,2 l, do zupy, wykonana z jednego kawałka stali bez spawów – 2szt.
81. Chochelka o śr. 80mm, 0,12 litr., do sosu wykonana z jednego kawałka stali bez spawów – 2szt.
82. Deska do krojenia o wym. 450x300mm, kolorowa, wykonana z polipropylenu – 6szt.
83. Wiadro stalowe o śr. 230mm, 7l, z podziałką co 1l wewnątrz, wykonane ze stali nierdzewnej – 2szt.
84. Taca prostokątna stalowa, o wym. 400x280x25 mm – 2szt.
85. Dzbaneł o pojemności użytkowej 1,85l, wykonany ze stali nierdzewnej z jednym uchem, przystosowany do mycia w zmywarce – 2szt.



86. Garnek 4,4 litry z pokrywką, wykonany ze stali nierdzewnej, satynowy, o śr. 200mm, przystosowany do mycia w zmywarce i kuchenek indukcyjnych, z wielowarstwowym dnem i nienagrzewającymi się uchwytami – 2szt.
87. Noż kuchenny ostrze noża wykonane ze stali chromowo - molibdenowej, twardość 54-56 HRC, dł. 210mm, rączka wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia w zmywarce i wyparzania – 2szt.
88. Łyżka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej, dł. 206mm – 5szt
89. Widelec stołowy wykonany ze stali nierdzewnej, dł. 206mm – 5szt
90. Łyżka cedzakowa wykonana z jednego kawałka stali bez spawów o śr. 100mm, dł. 305mm – 2szt.
91. Taca kelnerska antypoślizgowa o wym. 530x325mm, brzoza laminowana – 2szt.
92. Talerz płytki śr. 255 mm, z białej porcelany lub szkła hartowanego, przystosowane do mycia w zmywarkach i używania w kuchenkach mikrofalowych – 4szt.
93. Wózek kelnerski z tworzywa sztucznego, 3-półkowy, max. udźwig 150kg, udźwig jednej półki 50kg, odległość pomiędzy półkami 29cm, o wym. 430x800x960mm – 2szt



94. Czajnik elektryczny stalowy o poj. 1,8l.230V, moc 1800W – 2szt.
95. Nóż do obierania warzyw, wykonany ze stali nierdzewnej o dł. ostrza 60mm, rączka wykonana z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia w zmywarce i wyparzania – 2szt.
96. Kuchenka mikrofalowa o mocy 900W, sterowana manualnie, 5 poziomów mocy, z funkcja rozmrażania, poj. 25l, zegar do 30 minut, obrotowy talerz o śr. 270mm – 1szt.



97. Stojak na deski do krojenia, przeznaczony na min. 6 szt., wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 300x270x270mm – 1szt.
98. Pojemnik na owoce GN 1 / 2, wykonany z poliwęglanu, nieabsorbujący smaku ani zapachu, temp. max 110°C min.- 40°C, poj. 12l, o wym. 325x265x200mm, przystosowany do używania w kuchenkach mikrofalowych – 1szt.
99. Pokrywa zatrzaskowa GN 1/1 wykonana z poliwęglanu, nieabsorbująca smaku ani zapachu, temp. max 110°C min.- 40°C, poj. 12l, o wym. 530x325mm, przystosowana do używania w kuchenkach mikrofalowych – 1szt.
100. Zestaw do sprzątania(wiadro+mop). Mop płaski wyposażony w nakładkę czyszczącą z mikrowłókien przypinaną na klipsy z możliwością prania w temp. do 60°C, z ruchomą główką ułatwiająca sprzątanie. Drażek trzyczęściowy skręcany, wiadro z tworzywa sztucznego o poj. 10l z wyciskaczem do mopa.
101. Odkurzacz antyalergiczny z filtrem HEPA13, moc 900W, poziom hałasu max. 76dB, dł. kabla min. 5m, na worki papierowe, wyposażony: w zwijacz kabla, ssawka do tapicerki, uniwersalna oraz do parkietu i turboszczotkę, rurę teleskopową. Gwarancja min. 24 m-ce. – 2szt.
102. Zmywarka do naczyń stołowych w kolorze stalowym,- 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:
- programator elektroniczny
  - funkcja wyparzenia 90 °C
  - dozownik płynu płuczącego
  - spust wody grawitacyjny
  - kosze 500 x 500 mm
  - pojemniki do sztućców
  - przewód zasilający z wtyczką

|                           |                           |                          |         |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| Wymiary                   | <b>600 x 600 x 850 mm</b> |                          |         |
| Prześwit drzwi            | <b>385 mm - wysokość</b>  |                          |         |
| Cykle mycia               | <b>120, 180, 600 s</b>    |                          |         |
| Moc znamionowa            | 3,9 kW                    | <b>4,75 kW</b>           | 6,55 kW |
| Zasilanie elektryczne     | ~230 V 50 Hz              | <b>3N ~400 V 50 Hz</b>   |         |
| Zabezpieczenie instalacji | 20 A                      | <b>16 A</b>              | 16 A    |
| Zasilanie wodą            | ciepła                    | <b>ciepła 55 ÷ 60 °C</b> |         |



---

|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Zalecana temp. wody        | 55 ÷ 60 °C   | <b>lub zimna 15 ÷ 20 °C</b> |
| Ciśnienie wody zasilającej | <b>0,2 ÷ 0,4 MPa - standard</b>                      |                             |
|                            | <b>0,05 ÷ 0,4 MPa - opcja z pompą</b>                |                             |
| Zużycie wody               | <b>2,35 ÷ 3,4 l/cykl - w zależności od ciśnienia</b> |                             |

103. Pralko suszarka 1szt. o parametrach nie gorszych niż:

PRĘDKOŚĆ WIROWANIA min. 1400 OBR/MIN

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK PRANIA - 8 KG

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK SUSZENIA - 6 KG

STEROWANIE ELEKTRONICZNE

SYSTEM ANTYWYPŁYWOWY

BLOKADA RODZICIELSKA

WSKAŹNIK POZOSTAŁEGO CZASU PRANIA

REGULOWANE NÓŻKI

KONTROLA ILOŚCI PIANY

SYSTEM KONTROLI WYWAŻENIA WSADU

SYSTEM WYKRYWANIA BŁĘDÓW

PRANIE ANTYALERGICZNE

WYŚWIETLACZ LCD

WSKAŹNIK KONIECZNOŚCI CZYSZCZENIA FILTRA

WYMIENNE ŁOŻYSKA

REGULACJA OBRÓTÓW WIROWANIA

PROGRAMY PRANIA OD 20°C DO 95°C

PROGRAM SZYBKI OD MIN. 15 DO 60 MINUT

PROGRAMY SUSZENIA: DELIKATNY, BAWĘŁNA, 30 MIN., 60MIN, 90MIN, 120MIN.

WYMIARY 84,5 x 59,7 x 58,2 CM

GŁOŚNOŚĆ PRANIA MAX. 58 dB

POZIOM HAŁASU MAX. 77 dB

ZUŻYCIE WODY NA CYKL PRANIE+SUSZENIE MAX. 90 L

ZUŻYCIE WODY NA CYKL PRANIE MAX. 48 L

ZUŻYCIE ENERGII NA 100 CYKLI PRANIE+SUSZENIE MAX 377 kWh

ZUŻYCIE ENERGII NA 100 CYKLI PRANIE MAX. 73 kWh

104. Pralka wolnostojąca o minimalnych parametrach nie gorszych niż:

Blokada rodzicielska, Zabezpieczenie przed zalaniem

Pojemność [kg] 7

Poziom hałasu (pranie) [dB] 52

Poziom hałasu (wirowanie) [dB] 74

Sposób załadunku Od przodu

Funkcje dodatkowe: Kontrola piany, Pranie wstępne, Sensor załadunku, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, System 3D AquaSpar, Touch-Control, Wskaźnik czasu pozostałego do końca prania, Wyłączenie wirowania



Opóźnienie startu pracy  
Programator (sterowanie) Elektroniczny  
Silnik inwerterowy  
Wyświetlacz elektroniczny  
Dobór wody do wielkości załadunku Automatyczny  
Programy prania Antyalergiczny, Delikatny, Fitness, Jedwab, Koszule, Mix, Nocny, Płukanie, Pranie ręczne, Sport, Syntetyki, Szybki 15'/30', Wełna,  
Wirowanie/Odpompowanie,  
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min] 1200  
Regulacja prędkości wirowania  
Wilgotność resztkowa [%] 53  
Gwarancja 24 miesiące  
Klasa prania A  
Klasa wirowania B  
Klasa energetyczna A+++  
Klasa emisji hałasu B  
Nowa klasa energetyczna D  
Wymiary: Głębokość [cm] 55, Szerokość [cm] 59.8, Wysokość [cm] 84.8  
Zużycie energii [kWh] 0.80  
Zużycie wody [l/cykl] 41  
Roczne zużycie wody [l] 9020  
Zużycie wody na cykl [l] 45  
Zużycie energii na 100 cykli [kWh] 69

105. Suszarka do bielizny rozkładana, wykonana z aluminium, stali lub tworzywa sztucznego, powierzchnia suszenia min. 20m, wys. Około 93cm – 2szt.

106. Żelazko ze stopą ceramiczną o mocy min. 2400W, z możliwością wytwarzania pary, uderzenie pary min. 190g/min, ciągły strumień pary min. 40g/min, z opcją samoczynnego wyłączenia się, dł. przewodu min. 2m – 1szt.

107. Kosz na talerze do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 2szt.

108. Kosz uniwersalny do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 2szt.

109. Kosz na sztućce do zmywarki, wykonany z polipropylenu, o wym. 500x500x100mm – 2szt.

110. Młynek do odpadków o mocy min. 550 W, 230V z włącznikiem, kołnierzem mocującym ze stali nierdzewnej, wewnętrzne elementy młynka wykonane ze stali nierdzewnej z



---

szybkoobrotowym silnik: min. 4000 obr./min., z łożyskiem samosmarującym, o śr. 210mm, wys. 406mm – 1szt.

111. Chłodziarko zamrażarka – 1szt. o parametrach nie gorszych niż:

Wysokość – min. 182 cm

Szerokość – 55 cm

Głębokość - min. 55 cm

Poj. netto - min. 171 l

Roczne zużycie en. – max 287 kWh

Poziom hałas – max 41dB

Rodzaj sterowania - Mechaniczne

Bezsronowa (NO FROST)

Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania - min. 13h

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Min. 1 agregat

Gwarancja min, 24 m-ce.

112.Przepływowa lampa UV-C bakteriobójcza i wirusobójcza, z wyświetlaczem czasu pracy, czujnikiem awarii promienników. Napięcie zasilania: 230V, 50Hz. Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W. Trwałość promienników min. 9 000h, wydajność wentylatora min.130 m<sup>3</sup>/h, przepływ powietrza min.60 m<sup>3</sup>/h, dezynfekowana kubatura min. 150 m<sup>3</sup>, powierzchnia (zasięg) działania lampy min. 60 m<sup>2</sup>. Głośność wentylatora: < 30 dB. Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I. Obudowa typu IP 20. Zgodność z PN-EN 60601-1 – 2szt.

113.Wolnostojący oczyszczacz powietrza – 2 szt. O parametrach nie gorszych niż:

- powierzchnia działania min 50 m<sup>2</sup>
- przepływ powietrza min. 230 m<sup>3</sup>/h
- funkcje: filtrowanie sierści / jonizacja / usuwanie bakterii / wirusów / usuwanie formaldehydu / VOC / usuwanie kurzu / roztoczy / usuwanie pyłków / alergenów / usuwanie smogu / usuwanie zapachów / usuwanie zarodników pleśni
- filtry: filtr fotokatalityczny / filtr HEPA / filtr węglowy / filtr wstępny siatkowy / jonizator / lampa UV
- filtr HEPA - klasa: HEPA H13 (skuteczność 99,95%)
- filtr węglowy - klasa: standardowy (wymienny)
- żywotność filtrów według producenta: 1 rok
- filtry w zestawie: 1 komplet
- poziom ciśnienia akustycznego: 18-45 dB(A)
- prędkości wentylatora: 3 poziomy
- wyświetlacz: LED
- tryby pracy: tryb nocny





- 
- sterowanie: panel sterowania / pilot bezprzewodowy / WiFi (opcjonalne)
  - informacje: aktywne funkcje / wskaźnik jakości powietrza - wartości / wskaźnik wymiany filtrów
  - czujnik cząstek: zwykły
  - programator: timer OFF (wyłączający urządzenie)
  - kolor: biało-czarny
  
  - certyfikaty: CE
  - napięcie: 220 V
  - częstotliwość: 50 Hz

pobór mocy: 43 W

- szerokość: 33,5 cm
- głębokość: 19,0 cm
- wysokość: 50,5 cm
- waga: 4,8 kg
- waga w opakowaniu: 5,8 kg

114. Szafa do kuchni przelotowa z drzwiami suwanymi o wym. 1000×600×1800 mm – Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, konstrukcja skręcana, posiadająca 2 półki wyjmowane i 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa), 8 drzwi przesuwanych, uchwyt drzwi pionowy, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, światło wejścia do komory min. 420 mm – 1szt



115. Kuchnia wolnostojąca ceramiczna – 1szt, o parametrach nie gorszych niż:

Wysokość 85 cm  
Szerokość 50 cm  
Głębokość 60 cm  
Klasa energetyczna A  
Powierzchnia płyty szklana  
Pojemność piekarnika 62 l  
Moc całkowita 8,9 kW



Grzałka górna 900 W  
Grzałka dolna 1100 W  
Grzałka pierścieniowa termoobiegu 2000 W  
Grill elektryczny 2000 W  
Podłączenie do zasilania 400 V  
Rodzaj piekarnika elektryczny  
Liczba funkcji piekarnika 10  
Termoobieg  
WYPOSAŻENIE: Wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia (Ta), Nagrzew w 4 min.,  
Równomierne pieczenie, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Chłodny front (3 szyby)  
Przepisy na drzwiach, Szuflada na prowadnicach rolkowych, Rozmrażanie  
Czyszczenie piekarnika: Czyszczenie parowe  
POLA GRZEJNE  
Pole pojedyncze szybkogrzejne 14,5 cm (1,2 kW): 2 szt.  
Pole Dual szybkogrzejne 12/18 cm (0,8/1,7 kW): 2 szt.

116. Ekspres ciśnieniowy z młynkiem – 1szt, o parametrach nie gorszych niż:

Ciśnienie 15 Bar  
Funkcje: automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie, spienianie mleka,  
Moc 1450W  
Rodzaj kawy ziarnista  
Rodzaje regulacji: moc kawy  
Wbudowany młynek tak

117. Stół roboczy przyścienny z rantem i z półką, skręcany, o wymiarach 800x600x850 mm.  
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat i półka wzmocnione profilem stalowym, wyposażony w rant 40 mm pozwalający zachować higienę. – 3szt



118. Stół z basenem 2-komorowym spawany, o wym. 1200x600x850 mm h=400 mm,  
wykonany ze stali nierdzewnej, z otworem pomiędzy komorami o śr. min. 33mm. – 1szt



#### POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

119. Wycieraczka zewnętrzna do butów. Ażurowa, wykonana z wysokiej jakości gumy o grubości min. 16 mm, odporna na warunki atmosferyczne, a także ma właściwości antypoślizgowe o wym. 100x80cm – 3szt.
120. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała z odległości 0,5-3cm. Pomiar temperatury w ciągu 1s, dokładność pomiaru do 0,2°C, ekran z podświetleniem, pamięć pomiarów do 30, cichy z trybem nocnym, automatyczne wyłączenie po 30s, wskaźnik zużycia baterii – 2szt.
121. Apteczka metalowa, zamykana na klucz o wym. min. 25x25x12cm, wyposażona min.w:
- opaska elastyczna 4mx6cm – 2szt
  - opaska elastyczna 4mx8cm – 1szt
  - plaster 10x6cm – 1szt
  - plaster mały 1,9x7,2cm – 1szt
  - plaster 5mx2,5cm – 1szt
  - chusta trójkątna – 1szt
  - koc ratunkowy 160x210cm – 1szt
  - agrafka – 1szt
  - rękawice winylowe – 2 pary
  - instrukcja udzielenia pierwszej pomocy – 1szt
122. Stojak z dozownikiem dotykowym na płyn do dezynfekcji. Wykonany z płyty lakierowanej o gr. Min. 3,5cm. Dozownik wykonany z PCV o poj. min. 1l. Wysokość stojaka około 160cm, szerokość około 25cm.



123. Tabliczki informacyjne/oznaczniki na drzwi umożliwiające opisanie pomieszczenia, wykonane z tworzywa sztucznego przezroczystego mogą być montowane na profilach plastikowych lub aluminiowych, przyklejane do drzwi za pomocą taśmy dwustronnej – 20szt.
124. Pojemnik przezroczysty do przechowywania z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego o poj. około 40l i o wym. min. 46x36x35cm. – 4szt.
125. Pojemnik przezroczysty do przechowywania z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego o poj. około 30l i o wym. min. 46x36x25cm. – 4szt
126. Dmuchawa do liści – 1szt. o parametrach nie gorszych niż:  
Waga [kg] 1.8  
Gwarancja 24 miesiące  
Wyposażenie: Akumulator, ładowarka do akumulatora, Załączona dokumentacja, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna  
Miękki uchwyt  
Poziom hałasu [dB] 80  
Prędkość wydmuchu [km/h] 210  
Zasilanie Akumulatorowe
127. Wiertarka udarowa – 1szt, o parametrach nie gorszych niż:  
Moc nominalna 800 W  
Waga 2,6 kg  
Wymiary narzędzia (długość) 347 mm  
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 1. Bieg 0 – 1.100 min-1  
Prędkość obrotowa bez obciążenia, 2. Bieg 3.000 min-1  
Moc na wyjściu 420 W  
Nominalna prędkość obrotowa 740 / 1.930 min-1  
Nominalny moment obrotowy 4,8 / 1,8 Nm  
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF  
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 – 13 mm  
Wymiary narzędzia (szerokość) 217 mm  
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 17.600 / 48.000 min-1  
Maks. moment obrotowy 24,0 / 14,0 Nm
128. Wiertarko – wkrętarka – 1szt, o parametrach nie gorszych niż:  
Typ zasilania: akumulatorowe  
Napięcie akumulatora: 18 V  
Akumulator w komplecie: tak



- 
- Ilość akumulatorów: 2 szt.  
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah  
Typ akumulatora: Li-Ion  
Ilość biegów: 2  
Prędkość obrotowa: 1350 rpm  
Miękki moment obrotowy: 18 Nm  
Twardy moment obrotowy: 38 Nm  
Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego  
Masa: 1,2 kg  
2 akumulatory PBA 18V 1,5Ah W-A  
Ładowarka AL 1815 CV  
Podwójna końcówka wkręcająca
129. Elektryczne nożyce do żywopłotu – 1szt., o parametrach nie gorszych niż:  
Silnik elektryczny 230 V  
Pobór mocy 400 W  
Długość cięcia około 40 - 48 cm  
Prędkość skokowa 1600 /min  
Ciężar 2,9 kg
130. Łopata do odgarniania śniegu wykonana z mocnego, miękkiego, mrozoodpornego tworzywa sztucznego (do -32 °C), z aluminiowym trzonkiem o szerokości min. 50cm – 1szt
131. Szpadel wykonany ze stali hartowanej na metalowym trzonku, szerokość min. 18cm, długość trzonka około 117cm – 1szt
132. Łopata do prac budowlanych i ogrodowych wykonana ze stali hartowanej na metalowym trzonku, szerokość min. 23cm, dł. trzonka min. 100cm – 1szt.
133. Grabie metalowe na trzonku metalowym lub z tworzywa sztucznego, o szerokości min. 38cm – 1 szt.
134. Grabie na trzonku drewnianym, wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości min. 45 cm, i 25 zębach – 1szt.
135. Taczka ocynkowana 90l, jednokołowa, waga około 12 kg, o wym. 62cm x59cmx 146cm – 1szt
136. Taczka z tworzywa sztucznego 55l, dwukołowa, waga około 1,84kg, o wym. 84x50x61cm – 1szt
137. Miotła ulicówka o szer. około 40 cm z trzonkiem drewnianym o dł. ok. 130cm – 1szt
138. Miotła do zamiatania podług szer. ok. 28cm na drewnianym trzonku dł. ok. 126cm – 1szt.