



OZNACZENIA:

- DN50 - stłowy ocynkowany, (podano średnicę nominalną)
- PN20, (podano średnicę zewnętrzną, grubość ścianki rury),
- PN10, (podano średnicę zewnętrzną, grubość ścianki rury).

- 2W - Pion instalacji wodociągowej
- 2H - Pion instalacji hydraulicznej
- 2H - Zawór czerpalny ze złączką do węży
- 2H - Zawór spikujący do pisuaru DN15
- 2H - Zawór oddychający czterocierciowy DN15
- 2H - Zawór oddychający kulowy, gwintowany
- 2H - Bateria umywalkowa jednocierciowa DN15
- 2H - Bateria umywalkowa jednocierciowa DN15
- 2H - Bateria umywalkowa jednocierciowa DN15
- 2H - Bateria natryskowa DN15 z panelem prysznicowym
- 2H - Hydrant wewnętrzny p.poż. DN25, z węzłem podszynowym 30m

W SZKELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			
ZLECENIODAWCA	GINIA OZIMEK	IMIE I NAZWISKO	
ul. Dzierżyna 48, 46-040 OZIMEK			
OBIEKT:	DOM KULTURY		
ul. Dzierżyna 48, 46-040 OZIMEK			
TYTUŁ:	PRZEBUDOWA BUDYNKU		
ul. Dzierżyna 48, 46-040 OZIMEK			
TREŚĆ RYSUNKU:	INSTALACJA WODY		
RZUT PARTERU - sian projektowany			
NUMER UMOWY:	ZFG.7013.02.2013AM	STADIUM:	PROJEKT
OP. 1305		PROJEKT:	WYKONANIE
BRANŻA:	SKANASIA	SKALA:	1:100
WYKONANIE:	SKANASIA	NUMER RYSUNKU:	WK/5