

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi Gminnej odnoga ul Długiej Schodnia					
1		Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.353+0.233	km	0.586	
				RAZEM	0.586
2		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi			
2.1		Roboty ziemne, rozbiórki			
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2.	0102-03	lub chodników			
1		674	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
3	KNNR 4-01	Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi na wysypisko na odległość	m ³		
d.2.	0108-06	do 1 km grunt.kat. III lub do wbudowania w zakresie Wykonawcy			
1		poz.2*0.3	m ³	202.200	
				RAZEM	202.200
4	KNNR 4-01	Wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi na wysypisko lub do wbudo-	m ³		
d.2.	0108-08	wania w zakresie Wykonawcy - za każdy nast. 1 km			
1		Krotność = 6	m ³	202.200	
		poz.3		RAZEM	202.200
2.2		Podbudowy			
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2.	0113-02	20 cm			
2		poz.2	m ²	674.000	
				RAZEM	674.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8	m ²		
d.2.	0113-04	cm			
2		Krotność = 0.625	m ²	1984.841	
		1927.03*1.03		RAZEM	1984.841
7	KNNR 6	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfal-	m ²		
d.2.	1005-07	tową (w-wa wiążąca bitumiczna)			
2		poz.6	m ²	1984.841	
				RAZEM	1984.841
2.3		Nawierzchnie			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2.	0308-01	cm (warstwa wiążąca)			
3		1927.03*1.02	m ²	1965.571	
				RAZEM	1965.571
9	KNNR 6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, gru-	m ²		
d.2.	0309-02	bość warstwy po zagęszczeniu 4cm			
3		1927.03	m ²	1927.030	
				RAZEM	1927.030
2.4		Roboty wykończeniowe			
10	KNNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2.	0114-07	niu 10 cm - pobocza			
4	0114-08				
	analiza indy-				
	widualna				
		343.49+219.35	m ²	562.840	
				RAZEM	562.840
11	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2.	1406-04				
4		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000