



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej Pzp
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp,
którego przedmiotem jest:

„Dostawa i montaż uzupełniających elementów wyposażenia Zaplecza Żywnieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku”

Nazwa Zamawiającego	Burmistrz Ozimka
REGON:	531413202
NIP:	991 – 032 – 51 – 75
Miejscowość	46 – 040 Ozimek
Adres:	ul. Dzierżona 4 B
Strona internetowa:	www.ozimek.pl
Godziny urzędowania:	poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 - 15.30

Z A T W I E R D Z A M

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

**Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
składa się z następujących części:**

Część I: Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część II: Formularze:

Wzór Oferty

Załącznik nr 1 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy z art. 22
Prawa zamówień publicznych,

Załącznik nr 2 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy z art. 24
Prawa zamówień publicznych

Załącznik nr 3 do oferty – wzór oświadczenia Wykonawcy – osoby
fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych

Załącznik nr 4 do oferty – wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 5 do oferty – opis przedmiotu zamówienia oferowanego
przez Wykonawcę

Część III: Projekt umowy

CZĘŚĆ I

INSTUKCJA DLA WYKONAWCÓW

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	4
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA	4
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	5
ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5
ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	5
ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	6
ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI	9
ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	10
ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA	11
ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	11
ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	14
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ	14
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBRZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT	15
ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	15
ROZDZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	16
ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY	17
ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	17
ROZDZIAŁ XIX. PODWYKONAWSTWO	18
ROZDZIAŁ XX. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE	18
ROZDZIAŁ XXI. UMOWA RAMOWA	18
ROZDZIAŁ XXIII. OFERTY WARIANTOWE	18
ROZDZIAŁ XXIV. WALUTA OBCA	18
ROZDZIAŁ XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA	18
ROZDZIAŁ XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	18
ROZDZIAŁ XXVII. ZALICZKI	18
ROZDZIAŁ XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA	18
ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	18

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. **Zamawiającym jest Gmina Ozimek** reprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.
2. **Adres i siedziba Zamawiającego**
46 – 040 Ozimek
Ul. Dzierżona 4 B
Tel. 77 46 22 800 fax. 77 46 22 811
www.ozimek.pl
przetargi@ugim.ozimek.pl
3. **Godziny pracy urzędu**
Poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm., zwana dalej: PZP) w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Rodzaj zamówienia – dostawy

Procedura jest prowadzona dla dostaw poniżej 200 000 euro

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i instalacją fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i innych elementów wyposażenia zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz wszystkich elementów wyposażenia do budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed uruchomieniem sprzętu i urządzeń dokonał ich montażu i sprawdzenia poprawności działania oraz przeszkolił pracowników z zakresu użytkowania sprzętu i urządzeń.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia na okres co najmniej **24 miesięcy** natomiast na urządzenia wyposażenia zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów.
6. Okres gwarancji będzie liczony od daty wykonania odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru dostawy urządzeń i wyposażenia wraz z wykonaniem montażu i udzielonym instruktażem dla pracowników.
7. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia wchodzące w skład niniejszego zamówienia winny być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek oraz muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zastawa stołowa i sztucze muszą być tego samego wzoru.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis oferowanych elementów wyposażenia według załącznika nr 5 do oferty.
10. Wraz z końcowym odbiorem dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
 - instrukcje obsługi i karty gwarancyjne sprzętów i urządzeń,
 - certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID) sp. z o.o. lub inną jednostkę certyfikującą wyroby i dopuszczający do użytku w szkołach,
 - świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny na stal, z której wykonane będą elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej

GMINA OZIMEK

- deklaracje Techniczno-Ruchowe urządzeń gastronomicznych oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń gastronomicznych,
- oświadczenia o zgodności dostawy z wymogami technologicznymi i obowiązującymi normami.

lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
12. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
13. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 39 22 00 00 – 0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
- 39 71 10 00 – 9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi
- 39 22 12 00 – 9 Zastawa stołowa

ROZDZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – do 20 % zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie realizacji dostawy i montażu: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia: **do 30 dni od dnia podpisania umowy**

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.
2. **posiadania wiedzy i doświadczenia;**

GMINA OZIMEK

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej jedną dostawę/usługę (potwierdzoną dokumentami, że dostawa/usługa została wykonana należycie) polegającej na dostawie elementów wyposażenia gastronomicznego o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnienia spełnia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek na podstawie oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnienia spełnia

4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnienia spełnia.

5. oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

- 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do oferty;
- 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do oferty;
- 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łącznie spełnienie warunku - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub Ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty:

- 1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, stanowiące załącznik nr 3 do oferty;
- 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie (dotyczy również spółki cywilnej).

W przypadku Wykonawcy będąca spółką cywilną zaświadczenia z ZUS i US zobowiązani są złożyć poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, a także spółka, jako podmiot gospodarczy nie posiadający osobowości prawnej.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

GMINA OZIMEK

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej tych podmiotów.
6. *Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.*
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
8. **Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:**
 - 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;
 - 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;
 - 3) dowód wniesienia wadium;
 - 4) opis oferowanych elementów wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty (należy wypełnić odpowiednio: „zgodny z opisem przedmiotu zamówienia” lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone).
9. **Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:**
 - 1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - 2) wpis do EDG w celu prawidłowego określenia stron umowy – w przypadku firm.
 - 3) w przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki.
 - 4) pozostałe niżej wymienione dokumenty, które należy dostarczyć wraz z końcowym odbiorem dostawy

GMINA OZIMEK

- Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne sprzętów i urządzeń,
- certyfikat wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID) sp. z o.o. lub inną jednostkę certyfikującą wyroby i dopuszczający do użytku w szkołach,
- Świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny na stal, z której wykonane będą elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej
- Deklaracje Techniczno-Ruchowe urządzeń gastronomicznych oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń gastronomicznych,
- oświadczenia o zgodności dostawy z wymogami technologicznymi i obowiązującymi normami.

lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych **„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”** przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonych przez notariusza kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym – jak wyżej – przez Wykonawcę.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów określonych w pkt 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą drogą elektroniczną, (jednakże zawsze dopuszczalna jest forma pisemna). W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, **zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.** Jednocześnie zobowiązuje Wykonawców do przekazania treści oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.
2. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
3. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
5. Adres strony internetowej Zamawiającego: **www.bip.ozimek.pl**
6. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
Katarzyna Szewczyk przetagi@ugim.ozimek.pl
7. **Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:**
 - a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Mirosław Michalczyk m.michalczyk@ugim.ozimek.pl
tel. 077/46 22 860

GMINA OZIMEK

b) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

**Katarzyna Szewczyk - przetargi@ugim.ozimek.pl,
tel. 077/46 22 869**

8. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywać się może w godz. od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
9. W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie dokumentów(w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, miejsce i spisie protokół z tej czynności.
10. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **2.000,00 zł**
(słownie: dwa_tysiące_złoty)

2. Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **BANK SPÓŁDZIELCZY LEŚNICA ODDZIAŁ OZIMEK Nr rachunku 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007** – na przelewie należy umieścić informację „**Wadium – wyposażenie uzupełniające GZS**”
- 2) wadium w pozostałych akceptowanych formach należy składać w oryginale w osobnej kopercie razem z ofertą;
- 3) do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wnoszonego wadium.
- 4) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał wadium przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2.
- 5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Zwrot wadium.

- 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego rozdziału.

GMINA OZIMEK

- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane;
 - 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
5. **Ponowne wniesienie wadium**
- 1) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4) ppkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. **Zatrzymanie wadium.**
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zasady ogólne:

- 1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- 2) oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 4) Do oferty należy dołączyć opis oferowanych elementów wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do oferty (należy wypełnić odpowiednio: „zgodny z opisem przedmiotu zamówienia” lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone).
- 5) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez Wykonawcę.
- 6) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;

GMINA OZIMEK

- 7) Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu Wykonawców uznaje się:
- a. Osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach przedsiębiorców lub rejestrach spółdzielni.
 - b. Osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - c. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty.
 - d. Wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej.
- 8) Jeżeli oferta, załączniki będąc podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
- 9) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów (za wyjątkiem oryginału gwarancji), nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

- 2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 3) Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis;
- 4) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
- 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z ich treścią.
- 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.
- 7) Wszystkie niezapisane, kropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie Wykonawca uzupełnia [wpis, postawienie pieczęci, itp.] lub wykreśla. W przypadku, gdy jakkolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy”.
- 8) W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego pożądanym jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
- 9) Oferta musi być złożona w opakowaniu:
 - a) nieprzejrystym, zamkniętym;
 - b) zaadresowana następująco:

..... (pieczęć firmy, nr tel.)	Urząd Gminy i Miasta 46 – 040 Ozimek Ul. Dzierżona 4 B
<p>OFERTA Na zadanie pn. Dostawa i montaż uzupełniających elementów wyposażenia Zaplecza Żywnościowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku</p>	
Nie otwierać przed godz. dnia	

10) W wypadku dostarczenia oferty pocztą na kopercie należy napisać:
„dostarczyć do dnia 05.12.2012r. do godz. 10.00”

3. Zmiana i wycofanie oferty:

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

3) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa:

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy załączyć osobno. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: **przetargi@ugim.ozimek.pl**

3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ppkt. 1,

4) jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt. 1 dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

5) Zamawiający jednocześnie przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

6. Zmiany w treści SIWZ

1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, a także zamieści przedmiotową zmianę na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.

GMINA OZIMEK

- 2) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 3) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona, zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 4) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
7. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie Zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki o której mowa w pkt. 8 ppkt 3).

ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy przesać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w BIURZE PODAWCZYM (parter) – **do dnia 05.12.2012r. do godz.10.00**
2. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP
4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP.
5. **Otwarcie ofert:**
 - 1) Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w **pok. Nr 20 /Sala Narad/ w dniu 05.12.2012r. o godz. 10.15**
 - 2) otwarcie ofert jest jawne;
 - 3) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 4) Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ

1. Podstawą obliczenia ceny za dostawy jest opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ

GMINA OZIMEK

2. Ceny elementów wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia winny obejmować ich koszt dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia, a także przeszkolenia użytkownika w zakresie użytkowania dostarczanego i zamontowanego wyposażenia oraz usunięcia opakowań związanych z dostawą.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, bez których realizacja byłaby niemożliwa.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT
6. Cenę podaną w Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Ceny określone przez Wykonawcę nie podlegają zmianom.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy.
9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, stosownie do treści art. 87 Pzp, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
10. Nie dopuszcza się stosowania opustów i rabatów.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBRZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Kryterium oceny ofert stanowi: **najniższa cena – 100%**
3. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem ppkt 4 i przeliczone wg wzoru:

$$C = \text{najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert} / \text{cena badanej oferty} \times 100$$

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wypłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o:
 - a) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,

GMINA OZIMEK

- a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację,
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.
 4. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
 5. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy,
 6. Ustala się, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron umowy.

ROZDZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Informacje ogólne.

- 1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10%** ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
- 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
- 4) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Pzp.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki zwrotu zabezpieczenia uregulowano w art. 151 Ustawy Pzp oraz w umowie stanowiącej część III SIWZ.

ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego,
 - 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.
 - 3) termin realizacji - w przypadku wystąpienia:
 - a) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót.
 - b) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania,
 - c) wstrzymania dostaw, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ,
 - d) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.
 - 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:
 - a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
 - b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
 - c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
 - 5) Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
 - 6) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 PZP, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 - a) odwołanie – art. 180 PZP i następne,
 - b) skarga do sądu – art. 198a PZP i następne.

GMINA OZIMEK

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
 - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty odwołującego się.
6. Odwołanie powinno wskazać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

ROZDZIAŁ XIX PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie określonym w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w rozdz. VII pkt 2 SIWZ.

ROZDZIAŁ XX. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ XXI. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XXIII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ XXIV. WALUTA OBCA

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

ROZDZIAŁ XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Pzp.

ROZDZIAŁ XXVII. ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcom zaliczek na poczet wykonania zamówienia

ROZDZIAŁ XXVIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca zatrudniał osoby wymienione w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp przy realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sporządzili:

Komisja Przetargowa w składzie:

Katarzyna Szewczyk – Przewodniczący komisji

Mirosław Michalczyk – Członek Komisji

Justyna Matysek – Sekretarz Komisji

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Materiał, wymiary	Wymagania	Jednostka miary	Ilość
I.	WYPOSAŻENIE JADALNI				
•	sztućce				
1.	łyżka stołowa	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 197 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
2.	łyżeczka do herbaty	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 130 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
3.	nóż stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 213 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
4.	widelec stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 200 mm	mycie w zmywarkach	szt	350
			sztućce o tym samym wzorze na rączce np. rączka prosta z rowkiem na obwodzie		
•	zastawa stołowa				
5.	talerz płytki, , zewnętrzna	Ø 260 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
6.	talerz głęboki, w	Ø 230 mm ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
7.	talerz deserowy	Ø 200 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350
			talerze o tym samym wzorze wytłaczanym pomiędzy dnem a krawędzią talerza		
8.	szklanka z uchem,	poj. 240 ml, ze szkła przezroczystego	do napoi gorących, do mycia w zmywarkach	szt	350
9.	kubek, do napoi gorących,	poj. 320 ml, z uchem, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym	szt	350
10.	nakrycie stołowe do kawy	filizanka 220 ml, spodek, talerzyk deserowy Ø 200mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym, wzór jak zastawa stołowa	kpl	24
11.	cukiernica	otwarta gładka, poj. 0,2 l,	z białej porcelany, mycie w zmywarkach	szt	24
12.	dzbanek	szklany poj. 1,85 l, w całości ze szkła przezroczystego,	mycie w zmywarkach	szt	12
13.	półmisek owalny gładki,	wym. 295x224 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12
14.	waza do zupy z chochelką i przykrywką,	poj. 2,5l, w całości z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12
15.	miska	Ø 237 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach		12
•	dotatki				

GMINA OZIMEK

16.	pojemniki na przyprawy 2 elementowy (sól i pieprz) -	2 pojemniki szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej, umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	22
17.	pojemniki na przyprawy 4 elementowy (sól, pieprz, 2 pojemniki na przyprawy w płynie)	4 pojemniki szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej (dwa większe, dwa mniejsze), umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	4
18.	koszyczek na pieczywo,	owalny, wym. 230x150x65 mm, polipropylenowy	mycie w zmywarkach	szt	24
19.	taca	o wym. 310x435 mm, polipropylenowa,	odporność termiczna od – 50°C do +140°, mycie w ręczne	szt	300
20.	termos	poj. 5 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10
21.	termos	poj. 1 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10
22.	termos cateringowy	poj. 35 l, ze stali nierdzewnej, dwa ergonomiczne uchwyty transportowe oraz sześć zatrzasków trzymających pokrywę, podstawa wykonana z elastycznego tworzywa zabezpieczającego przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi i umożliwiająca stawianie termosów	do posiłków i napoi, o podwójnych ściankach izolowanych specjalną pianką, podwójna pokrywa z izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, mycie ręczne	szt	3
23.	pojemnik na sztucce 4 częściowy (łyżka, nóż, widelec, łyżeczka) przy wydawaniu posiłków,	ze stali nierdzewnej, kształt prostokątny z 4 wkładami plastikowymi do wkładania sztuczków pionowo	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	4
24.	obrus	220x120 cm poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny	plamo odporny,	szt	3

GMINA OZIMEK

		wzór, w kolorystyce wystroju sali			
25.	obrus	160x120 cm, poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny wzór, w kolorystyce wystroju sali	plamo odporny,	szt	45
26.	serwetnik	ze stali nierdzewnej 18/0, powierzchnia wysoko polerowana,	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	47
II.	WYPOSAŻENIE KUCHNI			szt	
•	garnki			szt	
27.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 15,4l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
28.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
29.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 20,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
30.	garnek niski z pokrywką,	poj. 5l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
31.	garnek średni z pokrywką,	poj. 1,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
32.	garnek z pokrywką,	poj. 1 l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	7
33.	garnek niski z pokrywką,	poj. 3,3l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
34.	rondel z pokrywką,	poj. 0,8l, ze stali nierdzewnej satynowej, z	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6

GMINA OZIMEK

		wielowarstwowym dnem, z rączką,			
•	patelnie			szt	
35.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	4
36.	patelnia	Ø 32 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
37.	patelnia	Ø 24 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
38.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2
•	brytfanny				
39.	brytfanna	dł. ok. 39 cm z pokrywą, z satynowanej stali nierdzewnej, z ruchomymi uchwyty,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
40.	brytfanna	żeliwna 6l (gęsiarka), dł 480 mm, szer. 220 mm, wys. 220 mm z pokrywą, wykonana z żeliwa	do pieczenia, o oksydowanej powierzchni zapobiegającej rdzewieniu, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3
41.	blacha do pieczenia	650x530x40h mm (GN 2/1), emaliowana,	do pieczenia emaliowana, mycie ręczne	szt	4
•	miski				
42.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 24 cm, poj. 3l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
43.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 28 cm, poj. 4,8l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
44.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej śr. 32 cm, poj. 6,5l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
45.	miska	plastikowa śr. 36 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne	szt	4

GMINA OZIMEK

			mycie w zmywarkach		
46.	miska	plastikowa śr. 40 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
•	noże				
47.	nóż kuchenny	dł. 200 mm, z jednego kawałka stali kutej rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
48.	nóż do krojenia	dł. 250 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
49.	nóż do mięsa	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
50.	nóż do filetowania	dł. 180 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
51.	nóż do oddzielania kości	dł. 150 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	2
52.	nóż do pomidorów	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	2
53.	nóż do obierania	dł. 100 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6
54.	nóż do jarzyn	dł. 80 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	6
55.	nóż do serów miękkich	dł. 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, trzonek z tworzywa plastycznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3
56.	obieraczka do warzyw ręczna	wykonana z całości z metalu lub z tworzywa z wysoko udarowego w połączeniu z elementami metalu (ostrze)	mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3
•	chochle				
57.	chochla	poj. 120 ml, w całości	pozbawiona spawów i	szt	6

GMINA OZIMEK

		ze stali nierdzewnej, zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie,	zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach		
58.	chochla	poj. 250 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6
59.	chochla	poj. 500 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	10
60.	chochla	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6
•	łyżki				
61.	łyżka cedzakowa	Ø 140 mm, w całości ze stali nierdzewnej, , zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3
62.	łyżka do serwowania	dł. 328 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
63.	łyżka do spaghetti	dł. 307 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
64.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 45 mm, dł. 240 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
65.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 49 mm, dł.300 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
66.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 58 mm, dł. 400 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
67.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 60 mm, dł. 450 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
68.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 90 mm, dł. 800 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2
69.	szumówka	dł. 345 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
•	narzędzia kuchenne uzupełniające				
70.	łopatka do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
71.	widelec do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
72.	porcjoner do ryżu i puree, odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3

GMINA OZIMEK

	stali nierdzewnej				
73.	mieszadło do kotła	dł. 1300 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
74.	tasak do mięsa	300x100x160 mm, ze stali molibdenowej, z rączką z polipropylenu	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
75.	ubijak do ziemniaków	szer. 155 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
76.	nożyce do drobiu	dł. 250 mm, z kutej stali nierdzewnej, uchwyty z tworzywa sztucznego mocowane nitami, z wewnętrzną sprężyną,	demontowalne, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
77.	tłuczek do mięsa	dł. 260 mm, z odlewanego aluminium,	dwie powierzchnie rozbijające, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
78.	szczypce uniwersalne	dł. 240 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6
79.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 125 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
80.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 150 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
81.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 450 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
82.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 650 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1
83.	mikser ręczny - blender,	ramię ze stali nierdzewnej dł. 190 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	wymienne końcówki, w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, zasilanie elektryczne, min. prędkość obrotowa:	szt	1

GMINA OZIMEK

			10000 obr./min, maks. prędkość obrotowa: 17000 obr./min, moc całkowita: 0.2 kW, napięcie: 230 V		
84.	mikser ręczny - blender, zasilanie elektryczne,	ramię ze stali nierdzewnej dł. 350 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	wymienne końcówki, w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, min. prędkość obrotowa: 18000 obr./min, maks. prędkość obrotowa: 22000 obr./min, moc całkowita: 0,35 kW, napięcie: 230 V	szt	1
85.	krajacz do jajek ugotowanych na twardo,	Ø110 mm, w całości z aluminium	mycie ręczne	szt	2
86.	wałek do ciasta	drewniany Ø 83 mm, długość całkowita 64 cm, długość wałka 45 cm, w całości z nielakierowanego drewna, z uchwytami	mycie ręczne	szt	3
87.	stolnica	w całości drewniana, dwustronna, o wym. 80x60 cm,	na dłuższym boku dwie listwy, jedna ograniczająca wypadanie ciasta poza obszar stolnicy, druga blokująca przesuwanie stolnicy po blacie	szt	2
88.	deska do krojenia mięsa	450x300 mm, z polietylenu,	czerwona, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
89.	deska do krojenia	450x300 mm, z polietylenu,	zielona (warzywa) 2 szt., brązowa (mięso	szt	10

GMINA OZIMEK

			gotowane, wędliny) 2 szt., biała (nabiał, delikatesy) 2 szt., niebieska (ryby) 2 szt., żółta (drób surowy) 2 szt., mycie ręczne mycie w zmywarkach		
90.	dzbanek miarka	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	z podziałką litrów wewnątrz, z uchwytem, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
91.	sito	Ø 255 mm, w całości ze stali nierdzewnej, Ø oczek 1,5 mm	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
92.	sito	Ø 300 mm, stalowe z siatką, z drewnianym uchwytem długości 430 mm	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
93.	sitko	Ø 120 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z uchwytem	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
94.	wanna cedzakowa	Ø 360 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3
95.	otwieracz ręczny do konserw	dł. 220 mm, ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	4
•	pojemniki				
96.	pojemnik	zamykany 176x108x65 mm, poj. 0,6l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, do stosowania w temp. od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
97.	pojemnik	zamykany 176x108x100 mm, poj. 1l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania	szt	5

GMINA OZIMEK

			piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach		
98.	pojemnik zamykany	176x108x150 mm, poj. 1,5l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5
99.	pojemnik zmywarkach	zamykany 176x162x150 mm, poj. 2,6l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
100.	pojemnik	zamykany 265x162x150 mm, poj. 4,3l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
101.	pojemnik	zamykany 325x176x150 mm, poj.	w standardzie GN, obudowa nie	szt	2

GMINA OZIMEK

		6l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach		
102.	pojemnik	zamykany 325x265x150 mm, poj. 10l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
103.	pojemnik	zamykany 325x354x150 mm, poj. 13,5l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2
104.	pojemnik na pieczywo	z polietylenu, wym. 600x400x324mm, nośność 30 kg,	kolor żółty, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość	szt	2

GMINA OZIMEK

			piętrowania mycie ręczne		
105.	skrzynka na warzywa	z polietylenu, wym. 600x400x240 mm,	nośność 20 kg, kolor zielony, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	6
106.	pojemnik na mięso z pokrywą	z polietylenu, wym. 600x400x280 mm,	pojemność 25 kg, kolor biały, pojemnik z otworami u góry umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiające włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	4
•	inne				
107.	waga gastronomiczna z szalką	ze stali lakierowanej na szaro, szalka o wym. 25x25 cm	stojąca, mechaniczna, zakres ważenia do 20 kg, mycie ręczne	szt	2
108.	kloc masarski	wymiary 500x600x850h cm, z drewna bukowego oraz grabowego,	dotatkowo wzmocniony stalową obejmą na podstawie, mycie ręczne	szt	1
109.	topór masarski	ostrze nierdzewne dł. 230 m, rączka z polietylenu dł. 437 mm	mycie ręczne	szt	1
110.	ostrzałka do ostrzenia noży	podstawa na przeciwpoślizgowych stopkach gumowych,	do ostrzenia noży o ostrzach gładkich i falistych, ostrzenie noży z obu stron poprzez diamentowe tarcze, zasilanie elektryczne, napięcie 230 V	szt	1
111.	kosze na sztuce do przechowywania w szafach	500x500 mm, plastikowy, uchwyty na wszystkich czterech ściankach kosza,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4
112.	tarka	w całości ze stali nierdzewnej	4 stronna, ręczna, mycie ręczne		
113.	termometr kuchenny z sondą,	wym. ok. Ø45 x 180 mm, plastikowe etui z klipsem, sonda ze stali nierdzewnej dł. 110 mm	zakres temperatury - 10/+200°C, przycisk pamięci temperatury	szt	1
114.	szpila do nakłuwania jajek	w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	1

GMINA OZIMEK

115.	wyciskacz do czosnku	w całości z aluminium	mycie ręczne	szt	2
•	piec konwekcyjny z wyposażeniem uzupełniającym				
116.	piec konwekcyjny elektryczny, na 5 blach GN1/1,		z cyfrowym panelem, obudowa oraz komora pieca wykonana ze stali chromowo-niklowej 18/10 - nierdzewnej, 20 programów, po 3 etapy obróbki termicznej, podgrzewanie, automatyczne dwukierunkowe obroty wentylatora, oświetlenie komory, podwójna szyba drzwi, odstęp pomiędzy prowadnicami 75mm, demontowane prowadnice w celu ułatwienia czyszczenia, zasilanie 400/3/50 mycie ręczne	szt	1
117.	pojemnik GN1/1	wys. 40 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
118.	pojemnik GN1/1	wys. 65 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
119.	pojemnik GN1/1	wys. 100 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4
III	WYPOSAŻENIE GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNE				
•	chemia gospodarcza				
120.	płyn do ręcznego mycia naczyń 5l	5 l		op	1
121.	środek do maszynowego mycia naczyń	12 kg		op	1
122.	płyn do nabłyszczania naczyń	10 kg		op	1
123.	sól tabletkowana do zmiękczacza	25 kg		op	1
124.	środek do czyszczenia piekarnika			op	1
125.	środek do czyszczenia		do wykonanych ze stali nierdzewnej	op	3

GMINA OZIMEK

	konserwacji i pielęgnacji powierzchni, urządzeń oraz elementów				
126.	serwetki ząbkowane	15x15 cm, opakowanie zbiorcze 16000 szt.		op	1
•	odzież				
127.	fartuch	o długości 960 mm, materiał: 65% poliester, 35% bawełna,		szt	15
128.	czapka z siatką i daszkiem	materiał: 60% bawełna i 40% poliester	z tyłu doszyty woreczek do ukrycia długich włosów, szerokość obwodu regulowana gumką, w kolorze białym,	szt	15
129.	zapaska,	o długości 70 cm, materiał 65% poliester 35% bawełna	z dużą kieszenią naprzódzie, bordowa	szt	15
130.	bluza kucharska	materiał 65% poliester 35% bawełna	długi rękaw, zapinana na nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała	szt	15
131.	bluza kucharska	materiał 65% poliester 35% bawełna	krótki rękaw, zapinana na nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała	szt	15
132.	spodnie kucharskie,	materiał 65% poliester 35% bawełna	z dwoma kieszeniami po bokach i gumką w pasie, fason unisex, czarne	szt	15
133.	obuwie robocze	wierzch buta wykonany ze skóry przepuszczającej powietrze,	gruba podeszwa PU/PU przeciw poślizgowa, metalowy podnosek chroniący palce, , buty anty-statyczne, buty absorbują energię w części piętowej, zmniejszając nacisk odciążając piętę i całą stopę, możliwość przestawienia lub odpięcia paska pięty (uzyskujemy klapka), model unisex,	para	5
134.	rękawice ochronne		odporne na temperaturę do 230 st.C, w komplecie rękawica prawa i lewa	para	6
•	inne				
135.	ścierka	70x50 cm, materiał 100% bawełna		szt	20

GMINA OZIMEK

136.	myjka - gąbka		z warstwą szorstkiej włókniny z jednej strony	szt	20
137.	tablica na jadłospis,	tablica w ramie, rozmiar powierzchni użytkowej 51x37, magnesy Ø 20 mm (10 szt.)	powierzchnia tablicy sucha ścieralna biała lakierowana o właściwościach magnetycznych, tablica z drzwiczkami z przezroczystego pleksi, zamykanymi na kluczyk, w komplecie kolorowe magnesy	szt	1
138.	breloczki do kluczy drzwiowych	z tworzywa sztucznego, z przezroczystym okienkiem, z metalowym kółkiem do przyczepienia klucza		szt	86
139.	szafka na zapasowe klucze (49 kluczy),	korpus i drzwi z ciągnionej blachy stalowej, lakierowanej wewnątrz i na zewnątrz na kolor jasnoszary (RAL 7035), wewnątrz przestawne listwy z haczykami, w różnych kolorach i z numeracją, wymiary 230x75x320h mm.	szafka zamykana na zamek bębnekowy z 2 kluczami	szt	1
140.	wizytówki na drzwi -	tabliczka informacyjna przydrzwiowa, składa się z dwóch aluminiowych profili w kol.srebrnym anodowanym o szer. 25 mm, wykończonych eleganckimi, grafitowymi zaślepkami, z systemem zatrzaskowy zapewniającym szybką i łatwą wymianę informacji, treść informacji zabezpieczona elastyczną folią antyrefleksyjną o grubości 0,5 mm, format informacji 148x105 mm,	tylna ściana z trwałego materiału (PCW), odpornego na pęknięcia, możliwość zawieszenia tabliczki w pionie i w poziomie,	szt	27
141.	wycieraczka	wymiar 90x150 cm	wewnętrzna, miękka, na podkładzie gumowym anty poślizgowym,	szt	1
•	instrukcje informacyjne				

GMINA OZIMEK

142.	instrukcja mycia rąk personelu	wykonana z PCV lub na papierze zalaminowanym	planszowa naścienna, winna zawierać informacje pisemne i graficzne o zasadach mycia rąk.	szt	7
143.	instrukcja p.poż. ogólna	wykonana z PCV,	planszowa naścienna, winna zawierać ogólne informacje o ochronie p.poż. w tym o obowiązkach pracowników oraz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków w tym zakresie	szt	2
144.	instrukcja postępowania na wypadek pożaru	wykonana z PCV,	planszowa naścienna, winna zawierać szczegółowe informacje o zasadach alarmowania o niebezpieczeństwie, postępowania w przypadku powstania pożaru, a także wykaz telefonów alarmowych	szt	1
145	wykaz prac wzbronionych kobietom	z PCV	planszowa naścienna, winna zawierać informacje o pracach, których wykonywanie jest wzbronione kobietom	szt	1
146.	instrukcja o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	z PCV	plansza naścienna informacja winna stanowić opis zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	szt	1
147.	instrukcja BHP dla placówek żywienia zbiorowego wykonana	z PCV	planszowa, naścienna, winna zawierać informacje o zasadach BHP w tego rodzaju placówkach	szt	1
148.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1
149.	instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
150.	instrukcja BHP przy	z PCV	planszowa, naścienna	szt	1

GMINA OZIMEK

	obsłudze urządzenia Wilk (do mielenia mięsa		winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń		
151.	instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
152.	instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
153.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1
154.	instrukcja BHP przy obsłudze bemara	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1
155.	instrukcja sanitarna dezynfekcji jaj kurzych	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o czynnościach związanych z dezynfekcją jaj	szt	1
156.	instrukcja warunków sanitarno – higienicznych w obrocie środkami spożywczymi	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać w obrocie środkami spożywczymi	szt	1
157.	instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach gastronomii	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach przestrzegania higieny osobistej przez pracowników pracujących w gastronomii	szt	1
158.	instrukcja zabezpieczenia zakładu przed	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać wszelkie informacje o sposobie	szt	1

GMINA OZIMEK

	szkodnikami,		zabezpieczenia zakładu przed obecnością szkodników		
159.	instrukcja BHP mycia i dezynfekcji naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy myciu i dezynfekcji naczyń	szt	1
160.	instrukcja usuwania odpadów i ścieków	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o sposobie usuwania odpadów i ścieków w obiekcie	szt	1
161.	opracowanie i wykonanie planu ewakuacyjnego dla pomieszczeń użytkowanych przez Zaplecze Żywniowe Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku		plan winien być opracowany przez osobę (jednostkę) upoważnioną i dostosowany do obiektu z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, wykonanie w formie planszowej, zalaminowanej lub oszklonej, plan winien zawierać pisemną i graficzną informację o warunkach i sposobie ewakuacji osób z pomieszczeń stanowiących Zaplecze Żywniowe Szkoły	kpl	1
•	dodatkowe wyposażenie				
162.	apteczka	plastikowa lub metalowa	naścienna, z wyposażeniem podstawowym	szt	1
163.	półka narożna, podwójna na kosmetyki do kabiny prysznicowej	chromowana lub ze stali nierdzewnej		szt	1
164.	wieszak na ubrania i ręczniki przy kabinie prysznicowej	chromowany lub ze stali nierdzewnej	4 hakowy	szt	2
165.	termometr wewnętrzny, oprawa metalowa lub PCV, naścienny			szt	3
166.	wieszak garderobiany do zawieszania na drążku w szafie	z PCW	dwu poziomowy, z bocznymi haczykami	szt	20

GMINA OZIMEK

167.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do magazynu, wózek platformowy,	wzmocniona powierzchnia ładunkowa z ocynkowanej blachy stalowej z trwałą okleiną antypoślizgową, wokół platformy elastyczna listwa zderzakowa, składany chromowany pałąk, 4-kołowy	nośność 150 kg,	szt	1
168.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do kuchni,	ze stali nierdzewnej, wymiary 930x600x1000h mm	2 półkowy, na 2 kołach hamulec	szt	1
169.	szczotka do zmiatania,		prostokątna, ze sztyłem długim	szt	1
170.	zmiotka z szufelką	plastikowa		kpl	1
171.	kosz do transportu brudnej i czystej odzieży,	z PCV, wymiary ok. 600x450x270 mm	otwarty, boki ażurowe, dno pełne, z 2 rączkami, mycie ręczne	szt	2
172.	tabliczka informacyjna ze znakiem "Zakaz palenia",	ze stali nierdzewnej	okrągła, naścienna	szt	3
173.	tabliczka informacyjna	ze stali nierdzewnej,	naścienna z napisem "WC", okrągła	szt	2
174.	tabliczka informacyjna na stół z napisem "Rezerwacja",	ze stali nierdzewnej,	stojąca, napis czarny, prostokątna	szt	4
175.	taśma ochronna, montowana nad szafkami na torby szkolne stojącymi w jadalni	taśma z winylu teksturowanego, grubość ok.. 3,5 mm, szer. ok. 200 mm,	naścienna taśma winylowa odporna na ścieranie i barwiona w całej masie, mocowanie do ściany na taśmach do szybkiego montażu, kolor wybrany Wykonawca ustali z Zamawiającym	m	1,10

UWAGA:

1. W zamawianych elementach dopuszcza się tolerancję wymiarów do 5%.
2. Wyjątek stanowią tace, które winny mieć wymiar 310 x 435 mm, aby mogły zmieścić się w regale ociekowym.

CZĘŚĆ II
FORMULARZ OFERTY
I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTY

Oferta jest złożona przez

NAZWA I ADRES WYKONAWCY	
NIP	
REGON	
Nr konta Bankowego	
Tel.	
Fax	
E-mail	

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Dostawa i montaż uzupełniających elementów wyposażenia Zaplecza Żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku”

1. oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto

.....
 złotych, plus podatek VAT.....% złotych,
 co razem daje cenę brutto
złotych
 (słownie:)
 w tym:

2. w terminie – **do 30 dni od dnia podpisania umowy**

3. oferuję gwarancję wynoszącą **24 miesiące** na wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia oraz rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji

4. na sprzęt, urządzenia, i inne elementy wyposażenia zgodnie z gwarancją producenta oraz rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji.

5. akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy

6. oświadczam, że:

- uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
- akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag;
- zapoznałem się z załączonym do SIWZ wzorem umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Wadium w wysokości zł. zostało wniesione w dniuw formie.....

8. Zwrot wadium prosimy dokonać na konto nr

GMINA OZIMEK

9. zamówienie zamierzamy*/ nie zamierzamy() powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

Lp.	Zakres zamówienia przewidziany do wykonania przez Podwykonawcę
1.	
2.	

..... dnia
(miejscowość) (data)

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.

* niepotrzebne skreślić

	<p>OŚWIADCZENIE</p> <p>(art. 22 Prawa Zamówień Publicznych)</p>
<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
2. dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(data, miejscowość)

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć Wykonawcy)	<p style="text-align: center;">OŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych – dla podmiotów)</p>
---------------------	---

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć Wykonawcy)	<p style="text-align: center;">OŚWIADCZENIE</p> <p style="text-align: center;">(art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa Zamówień Publicznych – dla osób fizycznych)</p>
---------------------	--

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć Wykonawcy)	<p>WYKAZ DOSTAW</p> <p><i>wykonanych w okresie ostatnich 3 latach odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia</i></p>
---------------------	---

Lp.	Nazwa i Adres Zamawiającego	Nazwa i rodzaj zamówienia	Data wykonania dostawy Rozpoczęcie/ zakończenie		Wartość dostawy (brutto)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Do każdej wykazanej roboty budowlanej należy załączyć dokument, że dostawa została wykonana należycie (np. referencje)

data :

.....
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Materiał, wymiary	Wymagania	Jednostka miary	Ilość	Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę*	Cena brutto (cena jednostkowa x ilość)
I.	WYPOSAŻENIE JADALNI						
•	sztućce						
1.	łyżka stołowa	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 197 mm	mycie w zmywarkach	szt	350		
2.	łyżeczka do herbaty	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 130 mm	mycie w zmywarkach	szt	350		
3.	nóż stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 213 mm	mycie w zmywarkach	szt	350		
4.	widelec stołowy	ze stali nierdzewnej 18/0, dł. 200 mm	mycie w zmywarkach	szt	350		
			sztućce o tym samym wzorze na rączce np. rączka prosta z rowkiem na obwodzie				
•	zastawa stołowa						
5.	talerz płytki, , zewnętrzna	Ø 260 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350		
6.	talerz głęboki, w	Ø 230 mm ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350		
7.	talerz deserowy	Ø 200 mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach w kolorze białym	szt	350		
			talerze o tym samym wzorze wytłaczanym				

GMINA OZIMEK

			po między dnem a krawędzią talerza				
8.	szklanka z uchem,	poj. 240 ml, ze szkła przezroczystego	do napoi gorących, do mycia w zmywarkach	szt	350		
9.	kubek, do napoi gorących,	poj. 320 ml, z uchem, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym	szt	350		
10.	nakrycie stołowe do kawy	filiżanka 220 ml, spodek, talerzyk deserowy Ø 200mm, ze szkła hartowanego	mycie w zmywarkach, w kolorze białym, wzór jak zastawa stołowa	kpl	24		
11.	cukiernica	otwarta gładka, poj. 0,2 l,	z białej porcelany, mycie w zmywarkach	szt	24		
12.	dzbanek	szklany poj. 1,85 l, w całości ze szkła przezroczystego,	mycie w zmywarkach	szt	12		
13.	półmisek owalny gładki,	wym. 295x224 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12		
14.	waza do zupy z chochelką i przykrywką,	poj. 2,5l, w całości z białej porcelany,	mycie w zmywarkach	szt	12		
15.	miska	Ø 237 mm, z białej porcelany,	mycie w zmywarkach		12		
•	dodatki						
16.	pojemniki na przyprawy 2 elementowy (sól i pieprz) -	2 pojemniki szklane z zakrętką ze stali nierdzewnej, umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	22		
17.	pojemniki na	4 pojemniki szklane	mycie ręczne	szt	4		

GMINA OZIMEK

	przyprawy 4 elementowy (sól, pieprz, 2 pojemniki na przyprawy w płynie)	z zakrętką ze stali nierdzewnej (dwa większe, dwa mniejsze), umieszczone na stojaku ze stali nierdzewnej					
18.	koszyczek na pieczywo,	owalny, wym. 230x150x65 mm, polipropylenowy	mycie w zmywarkach	szt	24		
19.	taca	o wym. 310x435 mm, polipropylenowa,	odporność termiczna od – 50°C do +140°, mycie w ręczne	szt	300		
20.	termos	poj. 5 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10		
21.	termos	poj. 1 l, z wkładem ze stali nierdzewnej i pompką, pokrywa i uchwyt wykonane z polipropylenu, ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,	do gorących lub zimnych napoi, właściwości termoizolacyjne, wykonanymi ze stali nierdzewnej zimnych napojów, mycie ręczne	szt	10		
22.	termos cateringowy	poj. 35 l, ze stali nierdzewnej, dwa ergonomiczne uchwyty transportowe oraz sześć zatrzasków	do posiłków i napoi, o podwójnych ściankach izolowanych specjalną pianką, podwójna pokrywa z	szt	3		

GMINA OZIMEK

		trzymających pokrywę, podstawa wykonana z elastycznego tworzywa zabezpieczającego przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi i umożliwiająca stawianie termosów	izolowaną pianką z silikonową uszczelką odporną na ścieranie wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, mycie ręczne				
23.	pojemnik na sztućce 4 częściowy (łyżka, nóż, widelec, łyżeczka) przy wydawaniu posiłków,	ze stali nierdzewnej, kształt prostokątny z 4 wkładami plastikowymi do wkładania sztućców pionowo	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	4		
24.	obrus	220x120 cm poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny wzór, w kolorystyce wystroju sali	plamo odporny,	szt	3		
25.	obrus	160x120 cm, poliestrowy, kolor pastelowy, delikatny wzór, w kolorystyce wystroju sali	plamo odporny,	szt	45		
26.	serwetnik	ze stali nierdzewnej 18/0, powierzchnia wysoko polerowana,	mycie w zmywarkach, mycie ręczne	szt	47		
II.	WYPOSAŻENIE KUCHNI			szt			
•	garnki			szt			
27.	garnek wysoki z	poj. 15,4l, ze stali	mycie ręczne	szt	3		

GMINA OZIMEK

	pokrywką,	nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie w zmywarkach				
28.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
29.	garnek wysoki z pokrywką,	poj. 20,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
30.	garnek niski z pokrywką,	poj. 5l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
31.	garnek średni z pokrywką,	poj. 1,9l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5		
32.	garnek z pokrywką,	poj. 1 l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	7		
33.	garnek niski z	poj. 3,3l, ze stali	mycie ręczne	szt	6		

GMINA OZIMEK

	pokrywką,	nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z dwoma uchwytnymi,	mycie w zmywarkach				
34.	rondel z pokrywką,	poj. 0,8l, ze stali nierdzewnej satynowej, z wielowarstwowym dnem, z rączką,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6		
•	patelnie			szt			
35.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	4		
36.	patelnia	Ø 32 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2		
37.	patelnia	Ø 24 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2		

GMINA OZIMEK

38.	patelnia	Ø 28 cm, z aluminium, epoksydowana rączka stalowa	powłoką teflonową Platinum zapobiegającą przecieraniu, z rączką o wysokiej wytrzymałości termicznej, mycie ręczne	szt	2		
•	brytfanny						
39.	brytfanna	dł. ok. 39 cm z pokrywą, z satynowanej stali nierdzewnej, z ruchomymi uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
40.	brytfanna	żeliwna 6l (gęsiarka), dł 480 mm, szer. 220 mm, wys. 220 mm z pokrywą, wykonana z żeliwa	do pieczenia, o oksydowanej powierzchni zapobiegającej rdzewieniu, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3		
41.	blacha do pieczenia	650x530x40h mm (GN 2/1), emaliowana,	do pieczenia emaliowana, mycie ręczne	szt	4		
•	miski						
42.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 24 cm, poj. 3l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
43.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej, Ø 28 cm, poj. 4,8l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
44.	miska	ze stali nierdzewnej polerowanej śr. 32 cm, poj. 6,5l,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		

GMINA OZIMEK

45.	miska	plastikowa śr. 36 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
46.	miska	plastikowa śr. 40 cm,	do kontaktu z żywnością, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
•	noże						
47.	nóż kuchenny	dł. 200 mm, z jednego kawałka stali kutej rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6		
48.	nóż do krojenia	dł. 250 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6		
49.	nóż do mięsa	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6		
50.	nóż do filetowania	dł. 180 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6		
51.	nóż do oddzielania kości	dł. 150 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	2		

GMINA OZIMEK

52.	nóż do pomidorów	dł. 130 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	2		
53.	nóż do obierania	dł. 100 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego,	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	6		
54.	nóż do jarzyn	dł. 80 mm, z jednego kawałka stali kutej, rękojeść z tworzywa sztucznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie	szt	6		
55.	nóż do serów miękkich	dł. 150 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, trzonek z tworzywa plastycznego	twardy i odporny na korozję, mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3		
56.	obieraczka do warzyw ręczna	wykonana z całości z metalu lub z tworzywa z wysoko uderowego w połączeniu z elementami metalu (ostrze)	mycie w zmywarkach i wyparzenie, mycie ręczne	szt	3		
•	chochle						
57.	chochla	poj. 120 ml, w całości ze stali nierdzewnej, zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6		
58.	chochla	poj. 250 ml, w całości ze stali	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia	szt	6		

GMINA OZIMEK

		nierdzewnej,	łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach				
59.	chochla	poj. 500 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	10		
60.	chochla	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	6		
•	łyżki						
61.	łyżka cedzakowa	Ø 140 mm, w całości ze stali nierdzewnej, , zagięta końcówka uchwytu umożliwia jej powieszenie	pozbawiona spawów i zagięć co zapewnia łatwe utrzymanie czystości, mycie ręczne, mycie w zmywarkach	szt	3		
62.	łyżka do serwowania	dł. 328 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
63.	łyżka do spaghetti	dł. 307 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
64.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 45 mm, dł. 240 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2		
65.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 49 mm, dł.300	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2		

GMINA OZIMEK

		mm, z drewna bukowego,					
66.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 58 mm, dł. 400 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2		
67.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 60 mm, dł. 450 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2		
68.	łyżka	drewniana okrągła, Ø 90 mm, dł. 800 mm, z drewna bukowego,	nie lakierowana mycie ręczne	szt	2		
69.	szumówka	dł. 345 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
•	narzędzia kuchenne uzupełniające						
70.	łopatka do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6		
71.	widelec do przewracania	dł. 320 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6		
72.	porcjoner do ryżu i puree, odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	odmierzana porcja: 0,1 l, średnica 66 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
73.	mieszadło do kotła	dł. 1300 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
74.	tasak do mięsa	300x100x160 mm,	mycie ręczne	szt	2		

GMINA OZIMEK

		ze stali molibdenowej, z rączką z polipropylenu	mycie w zmywarkach				
75.	ubijak do ziemniaków	szer. 155 mm, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
76.	nożyce do drobiu	dł. 250 mm, z kutej stali nierdzewnej, uchwyty z tworzywa sztucznego mocowane nitami, z wewnętrzną sprężyną,	demontowalne, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
77.	tłuczek do mięsa	dł. 260 mm, z odlewanego aluminium,	dwie powierzchnie rozbijające, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
78.	szczypce uniwersalne	dł. 240 mm, w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	6		
79.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 125 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1		
80.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 150 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1		
81.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 450 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1		
82.	szufelka stalowa do produktów sypkich	poj. 650 ml, w całości ze stali nierdzewnej,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	1		
83.	mikser ręczny -	ramię ze stali	wymienne końcówki,	szt	1		

GMINA OZIMEK

	blender,	nierdzewnej dł. 190 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, zasilanie elektryczne, min. prędkość obrotowa: 10000 obr./min, maks. prędkość				
--	----------	---	---	--	--	--	--

GMINA OZIMEK

			obrotowa: 17000 obr./min, moc całkowita: 0.2 kW, napięcie: 230 V				
84.	mikser ręczny - blender, zasilanie elektryczne,	ramię ze stali nierdzewnej dł. 350 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego,	wymienne końcówki, w komplecie: nóż gwiazdka do krojenia, siekania, rozcierania warzyw i owoców surowych lub gotow. na puree, owoców zamrożonych na lody, dżem, rozcierania zup i sosów, mieszania masy na ciasta i omlety, tarcza ubijająca do mieszania, miksowania, ubijania białek, śmietany, odtłuszczonego mleka, musów, koktajli, lekkich past, zup i sosów, tarcza miksująca do miksowania, ubijania, mieszania puree, sosów sałatkowych, majonezów, uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki, min.	szt	1		

GMINA OZIMEK

			prędkość obrotowa: 18000 obr./min, maks. prędkość obrotowa: 22000 obr./min, moc całkowita: 0,35 kW, napięcie: 230 V				
85.	krajacz do jajek ugotowanych na twardo,	Ø110 mm, w całości z aluminium	mycie ręczne	szt	2		
86.	wałek do ciasta	drewniany Ø 83 mm, długość całkowita 64 cm, długość wałka 45 cm, w całości z nielakierowanego drewna, z uchwytami	mycie ręczne	szt	3		
87.	stolnica	w całości drewniana, dwustronna, o wym. 80x60 cm,	na dłuższym boku dwie listwy, jedna ograniczająca wypadanie ciasta poza obszar stolnicy, druga blokująca przesuwanie stolnicy po blacie	szt	2		
88.	deska do krojenia mięsa	450x300 mm, z polietylenu,	czerwona, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
89.	deska do krojenia	450x300 mm, z polietylenu,	zielona (warzywa) 2 szt., brązowa (mięso gotowane, wędliny) 2 szt., biała (nabiał, delikatesy) 2 szt., niebieska (ryby) 2	szt	10		

GMINA OZIMEK

			szt., żółta (drób surowy) 2 szt., mycie ręczne mycie w zmywarkach				
90.	dzbanek miarka	poj. 1 l, w całości ze stali nierdzewnej,	z podziałką litrów wewnątrz, z uchwytem, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
91.	sito	Ø 255 mm, w całości ze stali nierdzewnej, Ø oczek 1,5 mm	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
92.	sito	Ø 300 mm, stalowe z siatką, z drewnianym uchwytem długości 430 mm	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
93.	sitko	Ø 120 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z uchwytem	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
94.	wanna cedzakowa	Ø 360 mm, w całości ze stali nierdzewnej, z dwoma uchwytami,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	3		
95.	otwieracz ręczny do konserw	dł. 220 mm, ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	4		
•	pojemniki						
96.	pojemnik	zamykany 176x108x65 mm, poj. 0,6l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów	szt	5		

GMINA OZIMEK

			do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, do stosowania w temp. od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach				
97.	pojemnik	zamykany 176x108x100 mm, poj. 1l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w	szt	5		

GMINA OZIMEK

			zmywarkach				
98.	pojemnik zamykany	176x108x150 mm, poj. 1,5l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	5		
99.	pojemnik zmywarkach	zamykany 176x162x150 mm, poj. 2,6l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia	szt	2		

GMINA OZIMEK

			markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach				
100.	pojemnik	zamykany 265x162x150 mm, poj. 4,3l, z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
101.	pojemnik	zamykany 325x176x150 mm, poj. 6l, z	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca	szt	2		

GMINA OZIMEK

		nieprzeźroczystego polipropylenu	zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach				
102.	pojemnik	zamykany 325x265x150 mm, poj. 10l z nieprzeźroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania	szt	2		

GMINA OZIMEK

			piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach				
103.	pojemnik	zamykany 325x354x150 mm, poj. 13,5l z nieprzezroczystego polipropylenu	w standardzie GN, obudowa nie absorbująca zapachów i smaków, z szczelną pokrywą, pojemnik z zestawem kolorowych klipsów do oznaczenia pokrywy i pojemnika oraz z etykietą do wypełnienia markerem zmywalnym, pojemniki do układania piętrowego, można stosować w temp.od -40C do +95C, mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	2		
104.	pojemnik na pieczywo	z polietylenu, wym. 600x400x324mm, nośność 30 kg,	kolor żółty, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory	szt	2		

GMINA OZIMEK

			umożliwiająca włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne				
105.	skrzynka na warzywa	z polietylenu, wym. 600x400x240 mm,	nośność 20 kg, kolor zielony, pojemnik z otworami na całej powierzchni umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiająca włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	6		
106.	pojemnik na mięso z pokrywą	z polietylenu, wym. 600x400x280 mm,	pojemność 25 kg, kolor biały, pojemnik z otworami u góry umożliwiającymi dostęp powietrza, w krótszych bokach otwory umożliwiająca włożenie rąk i podniesienie skrzynki, możliwość piętrowania mycie ręczne	szt	4		
•	inne						
107.	waga	ze stali lakierowanej	stojąca,	szt	2		

GMINA OZIMEK

	gastronomiczna z szalką	na szaro, szalka o wym. 25x25 cm	mechaniczna, zakres ważenia do 20 kg, mycie ręczne				
108.	kloc masarski	wymiary 500x600x850h cm, z drewna bukowego oraz grabowego,	dodatkowo wzmocniony stalową obejmą na podstawie, mycie ręczne	szt	1		
109.	topór masarski	ostrze nierdzewne dł. 230 mm, rączka z polietylenu dł. 437 mm	mycie ręczne	szt	1		
110.	ostrzałka do ostrzenia noży	podstawa na przeciwpoślizgowych stopkach gumowych,	do ostrzenia noży o ostrzach gładkich i falistych, ostrzenie noży z obu stron poprzez diamentowe tarcze, zasilanie elektryczne, napięcie 230 V	szt	1		
111.	kosze na sztućce do przechowywania w szafach	500x500 mm, plastikowy, uchwyty na wszystkich czterech ściankach kosza,	mycie ręczne mycie w zmywarkach	szt	4		
112.	tarka	w całości ze stali nierdzewnej	4 stronna, ręczna, mycie ręczne				
113.	termometr kuchenny z sondą,	wym. ok. Ø45 x 180 mm, plastikowe etui z klipsem, sonda ze stali nierdzewnej dł. 110 mm	zakres temperatury - 10/+200°C, przycisk pamięci temperatury	szt	1		
114.	szpila do nakłuwania jajek	w całości ze stali nierdzewnej	mycie ręczne	szt	1		
115.	wyciskacz do	w całości z	mycie ręczne	szt	2		

GMINA OZIMEK

	czosnku	aluminium					
•	piec konwekcyjny z wyposażeniem uzupełniającym						
116.	piec konwekcyjny elektryczny, na 5 blach GN1/1,		z cyfrowym panelem, obudowa oraz komora pieca wykonana ze stali chromowo-niklowej 18/10 - nierdzewnej, 20 programów, po 3 etapy obróbki termicznej, podgrzewanie, automatyczne dwukierunkowe obroty wentylatora, oświetlenie komory, podwójna szyba drzwi, odstęp pomiędzy prowadnicami 75mm, demontowane prowadnice w celu ułatwienia czyszczenia, zasilanie 400/3/50 mycie ręczne	szt	1		
117.	pojemnik GN1/1	wys. 40 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4		
118.	pojemnik GN1/1	wys. 65 mm, ze stali	do pieca	szt	4		

GMINA OZIMEK

		nierdzewnej	konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne				
119.	pojemnik GN1/1	wys. 100 mm, ze stali nierdzewnej	do pieca konwekcyjnego mycie w zmywarkach mycie ręczne	szt	4		
III	WYPOSAŻENIE GOSPODARczo- ADMINISTRACYJNE						
•	chemia gospodarcza						
120.	płyn do ręcznego mycia naczyń 5l	5 l		op	1		
121.	środek do maszynowego mycia naczey	12 kg		op	1		
122.	płyn do nabłyszczania naczey	10 kg		op	1		
123.	sól tabletkowana do zmiękczacza	25 kg		op	1		
124.	środek do czyszczenia piekarnika			op	1		
125.	środek do czyszczenia konserwacji i pielęgnacji powierzchni, urządzeń oraz elementów		do wykonanych ze stali nierdzewnej	op	3		

GMINA OZIMEK

126.	serwetki ząbkowane	15x15 cm, opakowanie zbiorcze 16000 szt.		op	1		
•	odzież						
127.	fartuch	o długości 960 mm, materiał: 65% poliester, 35% bawełna,		szt	15		
128.	czapka z siatką i daszkiem	materiał: 60% bawełna i 40% poliester	z tyłu doszyty woreczek do ukrycia długich włosów, szerokość obwodu regulowana gumką, w kolorze białym,	szt	15		
129.	zapaska,	o długości 70 cm, materiał 65% poliester 35% bawełna	z dużą kieszenią naprzódzie, bordowa	szt	15		
130.	bluza kucharska	materiał 65% poliester 35% bawełna	długi rękaw, zapinana na nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała	szt	15		
131.	bluza kucharska	materiał 65% poliester 35% bawełna	krótki rękaw, zapinana na nierdzewne zatrzaski, ze stójką pod szyją, fason unisex, biała	szt	15		
132.	spodnie kucharskie,	materiał 65% poliester 35% bawełna	z dwoma kieszeniami po bokach i gumką w pasie, fason unisex, czarne	szt	15		

GMINA OZIMEK

133.	obuwie robocze	wierzch buta wykonany ze skóry przepuszczającej powietrze,	gruba podeszwa PU/PU przeciw poślizgowa, metalowy podnosek ochraniający palce, buty anty-statyczne, buty absorbują energię w części piętowej, zmniejszając nacisk odciążając piętę i całą stopę, możliwość przestawienia lub odpięcia paska pięty (uzyskujemy klapka), model unisex,	para	5		
134.	rękawice ochronne		odporne na temperaturę do 230 st.C, w komplecie rękawica prawa i lewa	para	6		
•	inne						
135.	ścierka	70x50 cm, materiał 100% bawełna		szt	20		
136.	myjka - gąbka		z warstwą szorstkiej włókniny z jednej strony	szt	20		
137.	tablica na jadalospis,	tablica w ramie, rozmiar powierzchni użytkowej 51x37, magnesy Ø 20 mm (10 szt.)	powierzchnia tablicy sucho ścieralna biała lakierowana o właściwościach magnetycznych, tablica z	szt	1		

GMINA OZIMEK

			drzwiczkami z przezroczystego pleksi, zamykanymi na kluczyk, w komplecie kolorowe magnesy				
138.	breloczki do kluczy drzwiowych	z tworzywa sztucznego, z przezroczystym okienkiem, z metalowym kółkiem do przyczepienia klucza		szt	86		
139.	szafka na zapasowe klucze (49 kluczy),	korpus i drzwi z ciągnionej blachy stalowej, lakierowanej wewnątrz i na zewnątrz na kolor jasnoszary (RAL 7035), wewnątrz przestawne listwy z haczykami, w różnych kolorach i z numeracją, wymiary 230x75x320h mm.	szafka zamykana na zamek bębnekowy z 2 kluczami	szt	1		
140.	wizytówki na drzwi -	tabliczka informacyjna przydrzwiowa, składa się z dwóch aluminiowych profili w kol.srebrnym anodowanym o szer. 25 mm, wykończonych	tylna ściana z trwałego materiału (PCW), odpornego na pęknięcia, możliwość zawieszenia tabliczki w pionie i w poziomie,	szt	27		

GMINA OZIMEK

		eleganckimi, grafitowymi zaślepkami, z systemem zatrzaskowy zapewniającym szybką i łatwą wymianę informacji, treść informacji zabezpieczona elastyczną folią antyrefleksyjną o grubości 0,5 mm, format informacji 148x105 mm,					
141.	wycieraczka	wymiar 90x150 cm	wewnętrzna, miękka, na podkładzie gumowym antypoślizgowym,	szt	1		
•	instrukcje informacyjne						
142.	instrukcja mycia rąk personelu	wykonana z PCV lub na papierze zalaminowanym	planszowa ścienna, winna zawierać informacje pisemne i graficzne o zasadach mycia rąk.	szt	7		
143.	instrukcja p.poż. ogólna	wykonana z PCV,	planszowa ścienna, winna zawierać ogólne informacje o ochronie p.poż. w tym o obowiązkach pracowników oraz	szt	2		

GMINA OZIMEK

			właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków w tym zakresie				
144.	instrukcja postępowania na wypadek pożaru	wykonana z PCV,	planszowa naścienna, winna zawierać szczegółowe informacje o zasadach alarmowania o niebezpieczeństwie, postępowania w przypadku powstania pożaru, a także wykaz telefonów alarmowych	szt	1		
145	wykaz prac wzbronionych kobietom	z PCV	planszowa naścienna, winien zawierać informacje o pracach, których wykonywanie jest wzbronione kobietom	szt	1		
146.	instrukcja o pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	z PCV	plansza naścienna informacja winna stanowić opis zasad postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	szt	1		
147.	instrukcja BHP dla placówek żywienia	z PCV	planszowa, naścienna, winna	szt	1		

GMINA OZIMEK

	zbiorowego wykonana		zawierać informacje o zasadach BHP w tego rodzaju placówkach				
148.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1		
149.	instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1		
150.	instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia Wilk (do mielenia mięsa)	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1		
151.	instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1		
152.	instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje	szt	1		

GMINA OZIMEK

			o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń				
153.	instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu maszyn	szt	1		
154.	instrukcja BHP przy obsłudze bemara	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy obsłudze tego typu urządzeń	szt	1		
155.	instrukcja sanitarna dezynfekcji jaj kurzych	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o czynnościach związanych z dezynfekcją jaj	szt	1		
156.	instrukcja warunków sanitarno – higienicznych w obrocie środkami spożywczymi	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać w obrocie środkami spożywczymi	szt	1		
157.	instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach	szt	1		

GMINA OZIMEK

	punktach gastronomii		przestrzegania higieny osobistej przez pracowników pracujących w gastronomii				
158.	instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami,	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać wszelkie informacje o sposobie zabezpieczenia zakładu przed obecnością szkodników	szt	1		
159.	instrukcja BHP mycia i dezynfekcji naczyń	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o zasadach jakie należy przestrzegać przy myciu i dezynfekcji naczyń	szt	1		
160.	instrukcja usuwania odpadów i ścieków	z PCV	planszowa, naścienna winna zawierać informacje o sposobie usuwania odpadów i ścieków w obiekcie	szt	1		
161.	opracowanie i wykonanie planu ewakuacyjnego dla pomieszczeń użytkowanych przez Zaplecze Żywieniowe Gminnego Zespołu		plan winien być opracowany przez osobę (jednostkę) upoważnioną i dostosowany do obiektu z zachowaniem	kpl	1		

GMINA OZIMEK

	Szkół w Ozimku		obowiązujących w tym zakresie przepisów, wykonanie w formie planszowej, zalaminowanej lub oszklonej, plan winien zawierać pisemną i graficzną informację o warunkach i sposobie ewakuacji osób z pomieszczeń stanowiących Zaplecze Żywieniowe Szkoły				
•	dodatkowe wyposażenie						
162.	apteczka	plastikowa lub metalowa	naścienna, z wyposażeniem podstawowym	szt	1		
163.	półka narożna, podwójna na kosmetyki do kabiny prysznicowej	chromowana lub ze stali nierdzewnej		szt	1		
164.	wieszak na ubrania i ręczniki przy kabinie prysznicowej	chromowany lub ze stali nierdzewnej	4 hakowy	szt	2		
165.	termometr wewnętrzny, oprawa metalowa lub PCV, naścienny			szt	3		
166.	wieszak	z PCW	dwu poziomowy, z bocznymi haczykami	szt	20		

GMINA OZIMEK

	garderobiany do zawieszania na drążku w szafie						
167.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do magazynu, wózek platformowy,	wzmocniona powierzchnia ładunkowa z ocynkowanej blachy stalowej z trwałą okleiną antypoślizgową, wokół platformy elastyczna listwa zderzakowa, składany chromowany pałąk, 4-kołowy	nośność 150 kg,	szt	1		
168.	wózek do transportu ręcznego skrzynek z produktami żywnościowymi do kuchni,	ze stali nierdzewnej, wymiary 930x600x1000h mm	2 półkowy, na 2 kołach hamulec	szt	1		
169.	szczotka do zamiatania,		prostokątna, ze sztyłem długim	szt	1		
170.	zmiotka z szufelką	plastikowa		kpl	1		
171.	kosz do transportu brudnej i czystej odzieży,	z PCV, wymiary ok. 600x450x270 mm	otwarty, boki ażurowe, dno pełne, z 2 rączkami, mycie ręczne	szt	2		
172.	tabliczka informacyjna ze znakiem "Zakaz palenia",	ze stali nierdzewnej	okrągła, naścienna	szt	3		
173.	tabliczka informacyjna	ze stali nierdzewnej,	naścienna z napisem "WC", okrągła	szt	2		

GMINA OZIMEK

174.	tabliczka informacyjna na stół z napisem "Rezerwacja",	ze stali nierdzewnej,	stojąca, napis czarny, prostokątna	szt	4		
175.	taśma ochronna, montowana nad szafkami na torby szkolne stojącymi w jadalni	taśma z winylu teksturowanego, grubość ok.. 3,5 mm, szer. ok. 200 mm,	naścienna taśma winylowa odporna na ścieranie i barwiona w całej masie, mocowanie do ściany na taśmach do szybkiego montażu, kolor wybrany Wykonawca ustali z Zamawiającym	m	1,10		
UWAGA:							
1. W zamawianych elementach dopuszcza się tolerancję wymiarów do 5%.							
2. Wyjątek stanowią tace, które winny mieć wymiar 310 x 435 mm, aby mogły zmieścić się w regale ociekowym.							

* należy wypełnić wpisując "zgodny z opisem przedmiotu zamówienia" lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

CZĘŚĆ III
PROJEKT UMOWY

GMINA OZIMEK
U M O W A
nr ZZP.272.14.2012.KS

Zawarta w dniu 2012r. pomiędzy **Gminą Ozimek** ul. ks. Jana Dzierżona 4B 46-040 Ozimek reprezentowaną przez:

Marka Korniaka - Burmistrza Ozimka
zwanego dalej „Zamawiającym”

a:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonał wyboru Wykonawcy na zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy.

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.
„Dostawa i montaż uzupełniających elementów wyposażenia Zaplecza Żywnieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku”
(Szczegółowy zakres i opis elementów wyposażenia określa zał. nr 1 do SIWZ)

1. W ramach realizacji zadania Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia sprzętu, urządzeń i innych elementów wyposażenia zaplecza żywnieniowego do budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy, dokonania rozładunku dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonania montażu i niezbędnych podłączeń sprzętu i urządzeń, sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i eksploatacji, usunięcia opakowań związanych z dostawą.
2. Przy dostawie wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację odbiorową – certyfikaty, atesty, świadectwa jakości zdrowotnej i higienicznej, deklaracje Techniczno-Ruchowe urządzeń gastronomicznych oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń gastronomicznych, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne sprzętów i urządzeń.
3. Wykonawca zapewnia, że artykuły będące przedmiotem umowy są wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta.
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i ubezpieczenia.
5. Towar uważa się za dostarczony, po jego dowiezieniu, złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, potwierdzeniu bezusterkowym protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 2 Termin realizacji umowy

1. Termin rozpoczęcia: **od dnia podpisania umowy**
2. Termin zakończenia: **do 30 dni od dnia podpisania umowy** po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokościzł netto zgodnie z ofertą. Do wartości netto dodaje się podatek VAT w wysokości: ...% tj.: zł, co stanowi kwotę brutto: zł (słownie:)
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia o którym mowa w § 1.

§ 4 warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi po ich zakończeniu i odebraniu, na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Dopuszcza się złożenie jednej faktury częściowej po zrealizowaniu części dostaw.
3. Zapłata nastąpi w terminie do **30 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na konto Wykonawcy.
4. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.
5. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
7. Płatności będą dokonywane z rachunku zamawiającego: **BS Leńnica oddział Ozimek nr 46 8907 1050 2004 3000 1010 0001** na rachunek Wykonawcy:
.....
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: **991 – 032 – 51 – 75**
9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP:

§ 5 Obowiązki stron

- a. Zamawiający zobowiązany jest, w szczególności, do:
 1. udostępnienia pomieszczeń do rozładunku dostawy poszczególnych elementów wyposażenia nie później niż 2 dni od dnia podpisania umowy
 2. zabezpieczenia pomieszczeń ze skompletowanymi dostawami
 3. zapewnienia nadzoru
 4. rozpoczęcia w ciągu **2** dni od daty zgłoszenia zakończenia realizacji umowy, odbioru końcowego i zakończenia go bez zbędnej zwłoki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów formalnoprawnych niezbędnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub braków właściwych dokumentów powoduje nie dokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.
 - odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić sprzęt, urządzenia i elementy wyposażenia pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór według faktury.
 - z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.
 - jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni.

GMINA OZIMEK

- po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/ lub usterek, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy.
5. regulowanie należności wobec Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie
- b. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do:
- a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, wykazem i opisem elementów wyposażenia.
 - b) dostarczenia przedmiotu zamówienia do budynku GZS z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
 - c) uporządkowania pomieszczeń po zakończeniu realizacji umowy, naprawienia ewentualnych szkód związanych z dostawą i montażem elementów wyposażenia lub uszkodzeniem mienia zamawiającego.
 - d) dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej – certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości zdrowotnej i higienicznej, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi, oświadczenia o zgodności dostawy z wymogami technologicznymi i obowiązującymi normami.
 - e) dostarczenia wyłącznie urządzeń nowych, pierwszego gatunku, posiadających wymagane obowiązującymi przepisami atesty i certyfikaty.
 - f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem posadzek i ścian, a w przypadku uszkodzenia naprawienie uszkodzeń na własny koszt.
 - g) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
 - h) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
 - i) wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. Cesja wykonana bez zgody Zamawiającego jest nieważna

§ 6 Przedstawiciele stron

1. Obowiązki koordynatora umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
.....
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
.....

§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- a) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **10%** zaoferowanej ceny tj.:
- b) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- c) Zamawiający zwróci **70%** zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- d) Kwota **30%** wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 8 Kary Umowne

Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje należne wynagrodzenie z tytułu wykonania

GMINA OZIMEK

części umowy.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10%** za zerwanie niniejszej umowy z jego winy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **0,1 %** wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym i rękojmi w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia podstawowego brutto o którym mowa w § 3 z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn wynikających po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający może w szczególnych okolicznościach ustalić dodatkowy termin usunięcia wad i usterek. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie dodatkowym, w/w kary ulegają podwojeniu.
7. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności mu przysługującej.
8. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego.
9. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe zrealizowanie poprawnie wystawionych faktur.
10. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.
11. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
12. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie dostawy i montażu podwykonawcom.
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne
5. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ.

§ 10 Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest zakres dostaw i montażu określony w § 1 niniejszej umowy.

GMINA OZIMEK

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem przekaże wszystkie wymagane do odbioru dokumenty /atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia itp./.
3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru i zakończy go bez zbędnej zwłoki. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego, a Wykonawca w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji odbioru.
4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznacza termin na ich usunięcie,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad.
5. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja, wówczas może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Koszt ponownego odbioru końcowego ponosi Wykonawca.
6. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych.
7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad
8. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
10. Od terminu stwierdzenia usunięcia tych wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i gwarancji.

§ 11 Zmiany w umowie

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - a. zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego,
 - b. zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT
 - c. termin realizacji - w przypadku wystąpienia:
 - a) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw co może uniemożliwić terminową realizację zadania,
 - b) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zadania
 - d. zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

GMINA OZIMEK

- a. powodujące obniżenie kosztu ponieszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
 - b. powodujące poprawienie parametrów technicznych;
 - c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
5. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

§ 12 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) w sytuacji określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych;
 - b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - c) gdy ogłoszono upadłość Wykonawcy;
 - d) gdy Wykonawca nie stawiał się do przekazania pomieszczeń do montażu poszczególnych elementów wyposażenia przez Zamawiającego w dniu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz nie rozpoczął montażu bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od przekazania pomieszczeń lub nie kontynuuje realizacji umowy mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - e) gdy Zamawiający naliczył karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia;
 - f) gdy Wykonawca przerwał realizację zadania oraz w przypadku braku postępu robót w okresie dłuższym niż 14 dni roboczych, z przyczyn zależnych od Wykonawcy i zostało to potwierdzone na piśmie.
 - g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wymogami Zamawiającego.
 - h) Wykonawca nie przedłuży ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie od OC.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;
 - 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Strony w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego § mają prawo odstąpienia od umowy w całym jej okresie realizacji, jednak nie później niż

GMINA OZIMEK

w terminie 360 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
 - 3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za dostawy i montaż, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu do właściwego sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

Wykonawcy:.....

Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta, ul. Dzierżona 4 B, 46 – 040 Ozimek.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: