



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.25.8.2019.BK-R

Opole, dnia 18-07-2019

URZĘD MIASTA
W OZIMKU
WPLYWIEŁO
22-07-2019
Numer 4254/2019
Załącznik

Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.

[Handwritten signature]

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na wodociągu publicznym Ozimek ul. Częstochowska stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W ocenianym okresie zanotowano w dniu 11.04.2018 r. jednostkowy przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Powtórne badania nie wykazały przekroczeń.

Próbki były pobierane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Częstochowska obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Antoniów, Krasiejów.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
[Handwritten signature]
mgr Marzenna Hanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bogusława Korczyńska-Rożek, tel.: (77) 44 28 511



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.24.8.2019.BK-R

URZĘDNIK GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WYPEŁNIŁO
22-07-2019

Numer Zgłoszenia
42551/2019

Imię i nazwisko

Opole, dnia 18-07-2019

Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociąg publicznym Ozimek ul. Polna** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W II kwartale 2019 r. również wystąpiło przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. inkubacji.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Ozimek ul. Polna obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Ozimek, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, Nowa Schodnia.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bogusława Korczyńska-Rożek, tel.: (77) 44 28 511



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.28.8.2019.BK-R

Opole, dnia 18-07-2019



Oceń Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.

2044
[Signature]

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na **wodociągu publicznym Mnichus** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Mnichus obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Mnichus, Chobie, Grodziec.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2018 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
[Signature]
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bogusława Korczyńska-Rożek, tel.: (77) 44 28 511



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLE

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.26.8.2019.BK-R

Opole, dnia 18-07-2019

WPLYNĘŁO	URZĘD GMINY I MIASTA W OZIMKU
	22-07-2019
	Numer 4253/2019
	Ilość załączników

Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na wodociągu publicznym **Szczedrzyk** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny **Szczedrzyk** obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: **Szczedrzyk, Jedlice, Pustków, Schodnia.**

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2018 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.29.8.2019.BK-R

Opole, dnia 18-07-2019

URZĄD GMINY I MIASTA
W OZIMKU

WPLYNĘŁO
22-07-2019
Numer 4251/2019
Ilość załączników

Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.

Jezy
[Signature]

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek na wodociągu publicznym Biestrzynnik stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Biestrzynnik obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Dylaki, Biestrzynnik.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2019 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
[Signature]
mgr Marzena Nanowska-Geisler

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Antoniów k/Ozimka, ul. Powstańców Śląskich 54
46-040 Ozimek

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bogusława Korczyńska-Rozek, tel.: (77) 44 28 511