

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ**

**TEMAT :** Przebudowa pomieszczeń żłobka samorządowego na potrzeby nowego oddziału żłobkowego - PARTER

**OBIEKT:** Budynek żłobka w Ozimku

**KATEGORIA OBIEKTU - XI**

**ADRES :** ul. Ks. Kałuży 15, Ozimek

**INWESTOR :** Gmina Ozimek  
ul. Ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

**BRANŻA** Instalacje sanitarne – instalacja wod.-kan.

**Autor opracowania :** mgr inż. Zdzisław Bolbot  
Nr upr. 13/73/Op

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).**

**45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

**45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

**Opole, listopad 2017 r**

**Spis działów przedmiaru:**

1. Instalacja kanalizacyjna
  - 1.1 PARTER – ŁAZIENKA
2. Instalacja wodociągowa
  - 2.1 PARTER – ŁAZIENKA

| Lp.                                  | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|--------------------------------------|--|--|------|--------------|---------------|
| <b>łobek w Ozimku wod-kan parter</b> |  |  |      |              |               |
| <b>1</b>                             |  | <b>INSTALACJA KANALIZACYJNA</b>  |      |              |               |
| <b>1.1</b>                           |  | <b>PARTER - ŁAZIENKA</b>   |      |              |               |
| 1<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0205-04                            | Monta ruroci gów z PCW o r. 110 mm na cianach z ł czeniem metod wciskow  | m    |              |               |
|                                      |  | 5  | m    | 5.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 2<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0208-05                            | Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-<br>wanego PCW o r. 110 mm  | szt. |              |               |
|                                      |  | 3  | szt. | 3.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 3<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0205-02                            | Monta ruroci gów z PCW o r. 50 mm na cianach z ł czeniem metod wcis-<br>kow  | m    |              |               |
|                                      |  | 5  | m    | 5.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 4<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0208-03                            | Dodatek za wykonanie podej odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-<br>wanego PCW o r. 50 mm   | szt. |              |               |
|                                      |  | 7  | szt. | 7.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 5<br>d.1.<br>1                       | kalk. warsz-<br>tutowa                         | Wykonanie wcinki do istniej cego pionu eliwnego fi100  | kpl. |              |               |
|                                      |  | 2  | kpl. | 2.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 6<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0221-02                            | Monta umywalek pojedy czych porcelanowych z syfonem gruszkowym model<br>dostosowany dla dzieci   | szt. |              |               |
|                                      |  | 3  | szt. | 3.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 7<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0223-02                            | Monta brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego   | kpl. |              |               |
|                                      |  | 1  | kpl. | 1.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 8<br>d.1.<br>1                       | KNR 2-15<br>0224-03                            | Monta ust pów pojedynczych na stela u z płuczkami z tworzyw sztucznych<br>lub porcelany. Model dostosowany dla dzieci  | kpl. |              |               |
|                                      |  | 3  | kpl. | 3.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 9<br>d.1.<br>1                       | KNR-W 2-15<br>0229-04                          | Zlewozmywaki eliwnie, z blachy lub z tworzywa sztucznego na cianie   | szt. |              |               |
|                                      |  | 2  | szt. | 2.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| <b>2</b>                             |  | <b>INSTALACJA WODOCI GOWA</b>  |      |              |               |
| <b>2.1</b>                           |  | <b>PARTER - ŁAZIENKA</b>   |      |              |               |
| 10<br>d.2.<br>1                      | KNR 0-35<br>0106-06                            | Podej cia dopływowe do wody zimnej do płuczek ust powych o poł czeniu<br>sztywnym (rura miedziana chromowana) r. zewn. 15 mm   | szt. |              |               |
|                                      |  | 6  | szt. | 6.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 11<br>d.2.<br>1                      | KNR 0-31<br>0107-01                            | Wykonanie podej dopływowych o r. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do<br>baterii  | szt. |              |               |
|                                      |  | 14   | szt. | 14.000       |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b> |
| 12<br>d.2.<br>1                      | KNR 2-15<br>0104-03<br>z.o.2.4.8.a)<br>9901-01 | Ruroci gi w instalacjach wodoci gowych o r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o<br>poł cz.qwintow., na cianach w budynkach niemieszkalnych - wykonanie<br>bruzd dla ruroci gów w podej ciach | m    |              |               |
|                                      |  | 16   | m    | 16.000       |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 13<br>d.2.<br>1                      | KNR 0-35<br>0114-05                            | Baterie natryskowe montowane na cianie   | szt. |              |               |
|                                      |  | 2  | szt. | 2.000        |               |
|                                      |  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 14<br>d.2.<br>1                      | KNR 0-35<br>0114-02                            | Baterie umywalkowe, bez termostatu montowane na obrze u  | szt. |              |               |
|                                      |  | 3  | szt. | 3.000        |               |

| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|------|------------|---|------|--------------|--------------|
|      |            |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 15   | KNR-W 2-15 | Mieszacz termostatyczny   | szt. |              |              |
| d.2. | 0139-03    |   |      |              |              |
| 1    | analogia   |   |      |              |              |
|      |            | 1   | szt. | 1.000        |              |
|      |            |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 16   | KNR 0-35   | Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu z wyci gany m w em | szt. |              |              |
| d.2. | 0114-02    | montowane na obrze u  |      |              |              |
| 1    |            |   |      |              |              |
|      |            | 2   | szt. | 2.000        |              |
|      |            |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |