
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku na potrzeby nowego oddziału żłobkowego
ADRES INWESTYCJI : 46-040 Ozimek ul. Księdza Kałuży 15
INWESTOR : Gmina Ozimek
ADRES INWESTORA : 46-040 Ozimek ul.Ks.J. Dierżona 4B
BRANŻA : Roboty budowlane - I PIĘTRO
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Buszka

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE + I PIĘTRO			
1.1		POSADZKI			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07	39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.1.1	1130-01	wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	39.200	
		poz.1		RAZEM	39.200
3	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek	m ²		
d.1.1	1130-03	lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	39.200	
		Krotność = 5		RAZEM	39.200
		poz.1			
4	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-	m ²		
d.1.1	2805-05	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	39.200	
		poz.1		RAZEM	39.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		OKŁADZINY I MALOWANIE			
5 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2*(5.83+4.34)*2-0.8*2.0*2	m ²	37.480	
		2*(6.02+2.69)*2-0.8*2.0*2	m ²	31.640	
				RAZEM	69.120
6 d.1.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		1*(5.83+4.34)*2	m ²	20.340	
		1*(6.02+2.69)*2	m ²	17.420	
				RAZEM	37.760
7 d.1.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1*(5.83+4.34)*2	m ²	20.340	
		1*(6.02+2.69)*2	m ²	17.420	
				RAZEM	37.760
8 d.1.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.5	m ²	69.120	
				RAZEM	69.120
9 d.1.2	KNR 0-12II 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.8	m ²	69.120	
				RAZEM	69.120
10 d.1.2	KNR 4-01 1202-08 sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		39.2	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.10	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 sufity	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		poz.10	m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.6	m ²	37.760	
				RAZEM	37.760
14 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.13+poz.12	m ²	76.960	
				RAZEM	76.960